SHERWIN WILLIAMS.

Excello®

Pintura Áreas Recreativas

PISCINAS - CANCHAS DEPORTIVAS

PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

Rendimiento: 42.5 m^2/gal-52.7 m^2/gal (11.2 m^2/L-13.9 m^2/L) a 1mils.
Espesor recomendado: 4.0 mils húmedo - 1.3 mils seco
Rango de rendimiento a 1 mano: 34.9 m^2/gal - 47.2 m^2/gal (9.2 m^2/L - 12.5 m^2/L)
Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.
Tiempo de secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad.

- Tacto: 30 minutos
- Retocar: 2 - 4 horas
- Completo: 12 horas

Brillo a 60°: 0 - 5 Mate
Reducción:
- Brocha/rodillo: 12-15% con agua
- Airless: No es necesario

SISTEMAS RECOMENDADOS

Concreto/Repello (curado 30 días):

- 2 Manos **Pintura para Canchas Deportivas**
- Se recomienda dejar transcurrir por lo menos 5 días después de la última mano para utilizar la cancha.

Nota: Para mayor información pregunte a su asesor de pintura Sherwin-Williams o solicite la Hoja Técnica del producto.

PINTURA PARA PISCINAS

Rendimiento: 59.36 m^2/gal en superficies lisas a 1.0 mils secas (sin pérdidas)
Espesor recomendado: 4.0 mils húmedo, 1.6 mils seco
Rango de rendimiento a 1 mano: 34.69 m^2/Gal - 46.93 m^2/Gal (9.18m^2/L - 12.4m^2/L)
Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado: 25° C. 50% humedad relativa aplicado a 4 mils húmedas

- Tacto: 30 minutos
- Recubrir: 12 horas
- Poner en Servicio: 7 días

Brillo a 60° : 14-20 satinado
Aplicación: Aspersión, brocha, rodillo
Reductor: Industrial Reducer R2K4
Reducción: 10 a 20% máximo

SISTEMAS RECOMENDADOS

Superficies Nuevas:

- 3 manos de **Excello Piscinas**, dando un tiempo de oreo entre mano y mano de 4 a 6 horas

Superficies Previamente Pintadas:

- 2 manos de **Excello Piscinas**, dando un tiempo de oreo entre mano y mano de 4 a 6 horas

Nota: Para mayor información pregunte a su asesor de pintura Sherwin-Williams o solicite la Hoja Técnica del producto.

Esta pintura es un producto terminado.
No agregue tintes Blend-A-Color ya que afectará su calidad

7419522306706

51597

Verde
A24GSA1

Rojo
A24RSA1

Blanco
A24WSA1

Excello **Canchas Deportivas**

Resistente a la abrasión, rayos UV e intemperie.

BAJA RELEXIÓN DE LUZ

ANTIDESLIZANTE

RESISTE LA ABRASIÓN

NOTA: ESTOS COLORES SON UNA GUIA APROXIMADA A LOS COLORES REALES.

Blanco
A5W41

Azul Cristal
A5L25

Azul Real
A5LSA11

Verde Mar
A5G70

Excello **Piscinas**

Resistente a rayos solares y productos químicos usados en el tratamiento de agua

RESITENCIA UV

RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS

RETIENE COLOR

NOTA: ESTOS COLORES SON UNA GUIA APROXIMADA A LOS COLORES REALES.