



LACA PROFESIONAL

Interior
Carta de Color

SHER-WOOD®



SATISFACCIÓN GARANTIZADA



LACA PROFESIONAL

LÍNEA S61

Es una línea de lacas tipo nitrocelulosa para entremezcla con la cual podemos obtener una amplia variedad de tonalidades personalizadas especialmente desarrollada para madera



TECNOLOGÍA
NITROCELULOSA




VENTAJAS

- Recomendado para aplicación sobre madera, MDF y otro tipo de aglomerado, previamente acondicionados
- Alta durabilidad y fácil de aplicar con pistola asistida por aire
- Alto poder de cubrimiento
- Todos los colores pueden mezclarse

*El rendimiento está sujeto al color

TONALIDADES DISPONIBLES



Blanco L61WSA2



Negro L61BSA1



Amarillo Óxido L61YSA1



Marrón L61MSA1



Verde L61GSA1



Dorado Rojizo L61NSA1



Rojo L61RSA2



Rojo Óxido L61RSA1



Azul Rojizo L61LSA3



Azul Verdoso L61LSA4



Amarillo Limón L61YSA2



Amarillo Medio L61YSA3



Naranja SP L61ESA5



Violeta Carba L61LSA9



Magenta L61RSA6



Rojo Mebela L61RSA4



NC Dorado L61NSA9



Azul Ptalo L61LSA1

Colores de entremezcla en tiendas especializadas
Sherwin Williams

PROYECTOS

Muebles de cocina, puertas, ventanas, juguetes, gabinetes y muebles en general de uso interior.



OPCIONAL

3 TONOS METÁLICOS

- Aluminio fino L61SSA1
- Aluminio medio L61SSA2
- Aluminio Grueso L61SSA3



2 COLORES DE ALTA CONCENTRACIÓN:

- Blanco directo L61WSA3
- Negro directo L61BSA2

ACABADO SATINADO

Mezcle laca mate y brillante en proporción 1:1

ACABADO CATALIZADO

Utilice F63CSA4 Acabado Catalizado para Exteriores de acuerdo con su hoja técnica, para lograr un acabado con mayor resistencia

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.



LACA PROFESIONAL

Interior

APLICACIÓN

PASO 1 APPLICACIÓN DE PRIMER LACA

Disponible:

- Blanco P65WSA5
- Negro P65BSA7
- Gris P65ASA2
- Rojo Óxido P65RSA4

PASO 2 APPLICACIÓN DE COLOR

Disponible 21 tonalidades de entremezcla incluyendo 3 tonalidades metálicas para obtener una amplia variedad de opciones de color en nuestras tiendas especializadas.

PASO 3 APPLICACIÓN DE LACA CLEAR

Disponible en:

- Laca Brillante T70C50
- Laca Mate T70FSA1

- Puede aplicar Barniz Artesanal Línea V83 en sus 3 brillos disponibles, para mantener mayor claridad del color, consulte la hoja técnica del producto.
- Para una protección superior puede usar el Poliuretano 2K para exteriores como acabado final.

SHER-WOOD®

Soluciones para madera

Pregúntale a



www.sherwinca.com

Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000•
- Panamá (507) 290-1000 •



CÓDIGO 51589

Rev NOV 25

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**