



KEM

INDUSTRIA

CARTA DE COLOR

GALVITE

LISTO PARA USAR

EXTERIOR / INTERIOR

LAS SOLUCIONES PARA EL MERCADO
COMERCIAL E INDUSTRIAL

SECO AL TACTO DESDE:



SATISFACCIÓN GARANTIZADA

GALVITE BASE AGUA



Rojo Óxido B50RSA3




Verde B50GSA2



Blanco B50WSA3

GALVITE BASE SOLVENTE



Verde A68GSA1



Azul A68LSA3



Rojo A68RSA1



Blanco Porcelana A68WSA2



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales



KEM
INDUSTRIA

GALVITE BASE AGUA

Pintura acrílica estirenada, anticorrosivo y acabado final, con excelente resistencia a la humedad y excelente durabilidad al exterior.

USOS

Interior / Exterior

Superficies nuevas galvanizadas o muy lisas, puertas de garaje, maquinaria, mobiliario exterior, estructuras en general en ambientes industriales livianos y comerciales.

RENDIMIENTO

20 - 30 m² / Gal a 2 - 3 mils
de espesor de película seca EPS.



GALVITE BASE SOLVENTE

Pintura alquídica autoimprimante, anticorrosivo y acabado final, con alta flexibilidad para ajustarse a la dilatación y contracción propias de superficies metálicas expuestas a la intemperie.

USOS

Interior / Exterior

Estructuras de acero tipo vigas H, polines, ductos, canaletas y/o canoas, techos de hierro y galvanizados.

RENDIMIENTO

48 - 96 m² / Gal a 1 - 2 mils
de espesor de película seca EPS.



Guatemala: (502) 2202-9999 • El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333

Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050

Nicaragua: (505) 2248-9272 • Costa Rica: (506) 2216-4040 • Panamá (507) 321-8282

Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.

www.sherwinca.com



7419522510260



51220