



CARTA DE COLOR



ANTICORROSIVOS PARA SUPERFICIES METÁLICAS

ANTICORROSIVOS

PARA ACABADOS DURADEROS Y UNIFORMES



LISTO PARA USAR

SATISFACCIÓN GARANTIZADA
BRILLANTE EXTERIOR / INTERIOR

Anticorrosivo 6000 Rustop

VENTAJAS:

- Excelente cubrimiento
- Pigmentos anticorrosivos para mayor protección
- Excelente rendimiento



Chromato Verde E61GSA1



Rojo Óxido E61RSA4



Naranja E61ESA9



Gris E61ASA6

Anticorrosivo 4000 Colonial

VENTAJAS:

- Rápido secado: 1 hora
- Muy buena protección contra la oxidación
- Muy buen cubrimiento y rendimiento




Blanco A99WSA3



Gris A99ASA3



Rojo A99NSA11



Negro A99BSA2



Verde A99GSA5



Café A99NSA17

Anticorrosivo 2000 Estructural

VENTAJAS:

- Buen cubrimiento y rendimiento
- Fácil aplicación
- Acabado brillante, satinado y mate



Acabado brillante y satinado



K62WSA1



C62WCR1



K62ASA1



C62ASA2



K62RSA1



C62RCR1



K62BSA1



C62BCR1



K62GSA1



C62GCR1



K62LSA1



C62LCR1

Acabado mate

VENTAJA:

- Rápido secado: 30 minutos




Blanco

K67WSA1



Gris

K67ASA1



Negro

K67BSA1



Rojo Óxido

K67RSA1



ANTICORROSIVOS

¿Porqué proteger una superficie metálica?

Para protegerla de la corrosión y dejar acabados decorativos y duraderos.

Builders Base Anticorrosivos son una familia completa de anticorrosivos para cada necesidad. Ideales para la protección de metales de uso residencial, comercial e industrial liviano. Alto desempeño, larga durabilidad, ofrecen satisfacción garantizada.

Preparación de superficie:

Limpie toda la superficie removiendo polvo, grasa, óxido, aceites, ceras, etc. Utilice limpiadores desengrasantes. Dependiendo del grado de oxidación, seleccione el número de lija adecuado y remueva toda impureza.

Instrucciones:

- Mezcle bien la pintura
- Comience pintando de la parte superior hacia la inferior de las estructuras metálicas
- Limpie herramientas y salpicaduras de pintura húmeda con Mineral Spirit R1K4 o solvente de limpieza de Sherwin-Williams y luego con agua y jabón.

Anticorrosivo 6000 Rustop

Protector alquídico con pigmentos anticorrosivos de zinc de última generación, que ofrece protección superior contra la oxidación en hierro o acero. Ideal para zonas con ambientes húmedos como costa o montaña. Recomendado en construcción y mantenimiento de estructuras metálicas, naves industriales, edificios e instalaciones comerciales.

Rendimiento:

Espesor recomendado: 4 mils húmedo, 1.8 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 34.4 m²/gal - 46.6 m²/gal (9.1 m²/L - 12.3 m²/L)

Acabado final:

Debe recubrirse antes de 24 horas con: Excello Esmalte.

Anticorrosivo 4000 Colonial

Anticorrosivo alquídico formulado con resinas de muy buena calidad con propiedades de resistencia y protección contra la oxidación. Se recomienda para estructuras comerciales y domésticas, polines, verjas, portones y balcones, entre otros.

Rendimiento:

Espesor recomendado: 4 mils húmedo, 1.7 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 36.15 m²/gal - 38.91 m²/gal (9.56 m²/L - 10.29 m²/L)

Acabado final:

Debe recubrirse antes de 24 horas con: Colonial Style Esmalte.

Anticorrosivo 2000 Estructural

Anticorrosivo alquídico con resinas de buena calidad con propiedades de resistencia y protección contra la oxidación. Se recomienda para estructuras domésticas, verjas, portones y balcones, entre otros.

Builder Base Anticorrosivo 2000 Brillante (C62):

Espesor recomendado: 4 mils húmedo 1 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 32.96 m²/gal - 37.13 m²/gal (8.71 m²/L - 9.81 m²/L).

Builder Base Anticorrosivo 2000 Satinado (K62):

Espesor recomendado: 4 mils húmedo 1 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 31.65 m²/gal - 35.33 m²/gal (8.36 m²/L - 9.33 m²/L).

Builder Base Anticorrosivo 2000 Mate (K67):

Espesor recomendado: 5 mils húmedo 2 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 25.7 m²/gal - 35.9 m²/gal (6.79 m²/L - 9.48 m²/L).

Acabado final:

Debe recubrirse antes de 24 horas con: Peninsular Esmalte.

Guatemala: (502) 2202-9900 • El Salvador: (503) 2133-2315/2133-2313
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2202-7300 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2574-8060
Nicaragua: (505) 2252-2404 • Costa Rica: (506) 2216-4000 • Panamá: (507) 290-1000/290-6318
www.sherwin.com

