



KEM

INDUSTRIA

CARTA DE COLOR

ANTICORROSIVOS

LISTO PARA USAR

EXTERIOR / INTERIOR

LAS SOLUCIONES PARA EL MERCADO
COMERCIAL E INDUSTRIAL

SECO AL TACTO DESDE:



SATISFACCIÓN GARANTIZADA

KEM KROMIK UNIVERSAL HS METAL PRIMER



Gris
B50ASA1



Brown
B50NSA1



Blanco
B50WSA4

CROMATO DE ZINC



Verde
E41G10



Amarillo
E41Y10SP

FASTER DRY HS



Gris
Y24ASA1



Rojo
Y24RSA1



Verde
Y24GSA1



Negro
Y24BSA1



Blanco
Y24WSA1



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales





KEM KROMIK UNIVERSAL HS METAL PRIMER

Primario alquídico de altos sólidos formulado para proteger superficies metálicas. Su propiedad universal le permite ser recubierto por acabados alquídicos, epóxicos o poliuretanos.



RENDIMIENTO: 25-38 m² / Gal a 2 - 3 mils de espesor de película seca EPS.

CROMATO DE ZINC

Primario alquídico con pigmentos de cromato de zinc para proteger superficies metálicas. Ideal para ambientes industriales y marinos.



RENDIMIENTO: 30-40 m² / Gal a 1.5 - 2 mils de espesor de película seca EPS.

FASTER DRY HS

Primario alquídico de altos sólidos y rápido secado para proteger superficies metálicas. Ideal para el mantenimiento en áreas en las que no se puede detener el proceso de producción.



RENDIMIENTO: 34-45 m² / Gal a 1.5 - 2.0 mils de espesor de película seca EPS.

Guatemala: (502) 2202-9900 • El Salvador: (503) 2133-2315/2133-2313
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2202-7300 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2574-8060
Nicaragua: (505) 2252-2404 • Costa Rica: (506) 2216-4000 • Panamá: (507) 290-1000/290-6318
Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwinca.com

