



**KEM**  
**INDUSTRIA**

CARTA DE COLOR

**GALVITE**

*LISTO PARA USAR*

EXTERIOR / INTERIOR

LAS SOLUCIONES PARA EL MERCADO  
COMERCIAL E INDUSTRIAL

SECO AL TACTO DESDE:



**SATISFACCIÓN GARANTIZADA**


## GALVITE BASE AGUA



Verde B50GSA2



Rojo Óxido B50RSA3



Blanco B50WSA3



## GALVITE RICO EN ZINC



Gris Verdoso B50A1K



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales

## GALVITE BASE SOLVENTE



Verde A68GSA1



Azul A68LSA3



Rojo A68RSA1



Blanco Porcelana A68WSA2

**KEM**  
INDUSTRIA

### GALVITE RICO EN ZINC

Recubrimiento alquídico modificado, rico en zinc de 2 componentes, por su alto contenido en zinc (50%) en película seca, provee una excelente resistencia a la corrosión.

### USOS

Exterior/Interior

Estructuras metálicas en general, portones, malla ciclón, techos en general, pintado de silos galvanizados, tuberías, bajantes, ductos, canaletas y canoas.

### RENDIMIENTO

33 - 45 m<sup>2</sup> / Gal a 2 - 3 mils  
de espesor de película seca EPS.



### GALVITE BASE AGUA

Pintura acrílica estirenada, anticorrosivo y acabado final, con excelente resistencia a la humedad y excelente durabilidad al exterior.

### USOS

Interior / Exterior

Superficies nuevas galvanizadas o muy lisas, puertas de garaje, maquinaria, mobiliario exterior, estructuras en general en ambientes industriales livianos y comerciales.

### RENDIMIENTO

20 - 30 m<sup>2</sup> / Gal a 2 - 3 mils  
de espesor de película seca EPS.



### GALVITE BASE SOLVENTE

Pintura alquídica autoimprimante, anticorrosivo y acabado final, con alta flexibilidad para ajustarse a la dilatación y contracción propias de superficies metálicas expuestas a la intemperie.

### USOS

Interior / Exterior

Estructuras de acero tipo vigas H, polines, ductos, canaletas y/o canoas, techos de hierro y galvanizados.

### RENDIMIENTO

48 - 96 m<sup>2</sup> / Gal a 1 - 2 mils  
de espesor de película seca EPS.



Guatemala: (502) 2202-9900 • El Salvador: (503) 2133-2315/2133-2313

Honduras, Tegucigalpa: (504) 2202-7300 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2574-8060

Nicaragua: (505) 2252-2404 • Costa Rica: (506) 2216-4000 • Panamá: (507) 290-1000/290-6318

Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.

[www.sherwinca.com](http://www.sherwinca.com)

