



KEM INDUSTRIA

CARTA DE COLOR

ESMALTE POLIURETANO KEM ENAMEL

LISTO PARA USAR

EXTERIOR / INTERIOR

LAS SOLUCIONES PARA EL MERCADO
COMERCIAL E INDUSTRIAL

TOCAR EN



SATISFACCIÓN GARANTIZADA

COLORES DE SEGURIDAD



Rojo Seguridad B65RSA1K



Naranja Internacional B65ESA1K



Amarillo Seguridad B65YSA1K




Verde Seguridad B65GSA1K



Naranja Seguridad B65ESA2K



Azul Seguridad B65LSA1K



Negro B65BSA1K



Aluminio B65SSA3K




COLORES DE INDUSTRIALES



Gris Mediano B65ASA1K



Gris ANSI # 70 B65ASA2K



Café Walnut B65NSA1K



Verde Agrícola JD B65GSA2K



Rojo Bermellón B65RSA2K



Amarillo Caterpillar B65YSA2K



Azul Marino B65LSA2K

También
Blanco B65WSA1K



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales

KEM
INDUSTRIA



ESMALTE POLIURETANO KEM ENAMEL

Esmalte Acrílico-Uretano Alifático de 2 componentes (2K), de alto desempeño y rápido secado. Su versatilidad le permite aplicarse sobre diferentes tipos de primarios anticorrosivos, el cual lo hace idóneo como acabado en sistemas protectores para múltiples usos.

USOS

Para uso en aplicaciones expuestas a ambientes industriales como: exterior de tanques, tuberías, equipo y maquinaria industrial, puentes, estructuras metálicas, transportadores, barandales, pasamanos. En aplicaciones marinas como: estructuras, plataformas, embarcaciones arriba de la línea de flotación (obra muerta).

RENDIMIENTO

20 - 31 m² / Gal a 2.0 - 3.0 mils de espesor de película seca EPS.

VENTAJAS

- Rápido secado 30 min
- Retención de Brillo
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistencia a la abrasión e impacto
- Resistencia de temperatura hasta 121°C (250°F)

APLICACIÓN



Brocha



Rodillo



Airless



Pistola
Convencional

Guatemala: (502) 2202-9900 • El Salvador: (503) 2133-2315/2133-2313
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2202-7300 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2574-8060
Nicaragua: (505) 2252-2404 • Costa Rica: (506) 2216-4000 • Panamá: (507) 290-1000/290-6318
Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwinca.com

