



CATÁLOGO DE PRODUCTOS ASOCIADOS



Herramientas de aplicación y accesorios

Sherwin-Williams® de Centroamérica ofrece una amplia gama de herramientas de aplicación y accesorios de alto desempeño, calidad e innovación. Nuestras herramientas de apoyo están especialmente diseñadas para complementar trabajos de aplicación de pintores, usuarios industriales y domésticos.

Sherwin-Williams® de Centroamérica tiene una amplia experiencia en el mercado, trabajando en el campo con usuarios de pintura para medir el desempeño de sus productos y poder cumplir con su política de garantía, la cual es la satisfacción de sus clientes.



SHERWIN-WILLIAMS®

BROCHAS



5



RODILLOS




9



BANDEJAS, MANERALES Y EXTENSIONES

14



EQUIPOS DE APLICACIÓN



19



HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN PARA ACABADOS DECORATIVOS



23



ESCALERAS



26



SPRAYS




28



ABRASIVOS



30



ENMASCARADO



42



ASOCIADOS
AUTOMOTRICES



45



BROCHAS

Las brochas GBS, están diseñadas para la aplicación de pinturas látex y esmalte, manteniendo y liberando más pintura, dejando un acabado liso y uniforme en una amplia gama de superficies.



Brochas 100% Cerda Natural




Brochas Painter Pro



Brocha profesional, 100% cerda natural con mango de madera de superior calidad, gran duración y mayor cantidad de cerda.

CÓDIGO	MEDIDA
44143	1"
44144	1 1/2"
44145	2"
44146	2 1/2"
44147	3"
44148	4"




Brochas Painter Plus



Brocha estándar, 100% cerda natural con mango de madera de excelente calidad, alto rendimiento y durabilidad.

CÓDIGO	MEDIDA
44057	1/2"
44058	1"
44059	1 1/2"
44060	2"
44061	2 1/2"
44062	3"
44063	4"
44064	5"



Brochas Painter Plastic



Brocha económica, 100% cerda natural con mango plástico de buena calidad para todo tipo de trabajo.

CÓDIGO	MEDIDA
44042	1/2"
44043	1"
44045	1 1/2"
44046	2"
44047	2 1/2"
44048	3"
44049	4"
45050	5"



Brochas de Poliéster



Brochas Painter Plus Polyflex




Brochas de cerda sintética con mango de madera con tecnología POLYFLEX, mejor acabado y mayor durabilidad. Ideal para pinturas látex.

CÓDIGO	MEDIDA
44066	1"
44066	1 1/2"
44068	2"
44072	2 1/2"
44069	3"
44070	4"
44071	5"



Brochas Angulares



Brocha Angular Painter Plus



Brochas 100% cerda natural, de excelente calidad y mayor durabilidad. Ideal para utilizarse en esquinas y marcos de ventana.

CÓDIGO	MEDIDA
44060A	2"



Brocha Angular Painter Plus Polyflex



Brochas de cerda sintética con mango de madera con tecnología POLYFLEX, mejor acabado y mayor durabilidad. Ideal para pinturas látex en esquinas y marcos de ventanas.

CÓDIGO	MEDIDA
44068A	2"



GUÍA DE SELECCIÓN DE BROCHAS



Tipo de pintura	Marca	Painter Pro	Painter Plus	Painter Plastic	Painter Plus Poliéster
Látex	Loxon XP	✓			✓
	Superpaint	✓			✓
	Harmony	✓			✓
	A100/A99	✓			✓
	Exterior Accent	✓			✓
	Coloraccents	✓			✓
	SherTech 6000	✓	✓		✓
	Excello	✓	✓		✓
	SherTech 4000		✓		✓
	Colonial		✓		✓
	Peninsular		✓	✓	✓
	Colorámica			✓	✓
Esmaltes	Kem Lustral/ Sistema 4000	✓	✓		
	Kem Enamel Poliuretano Industrial	✓	✓		
	Excello Base Agua	✓	✓		✓
	Excello	✓	✓		
	Colonial		✓		
	Peninsular		✓	✓	
	Colorámica			✓	
Impermeabilizantes	Aqualock 8000				✓
	Aqualock 6000				✓
	Aqualock 4000				✓
	Aqualock Termoaislante				✓
	Aqualock Bloqueador de Agua				✓
	Aqualock Repelente de Agua	✓	✓		
Anticorrosivos	Anticorrosivo a Base de Agua	✓			✓
	Builders Base 6000 Rustop		✓		
	Builders Base 4000 Colonial		✓		
	Builders Base 2000 Estructural		✓	✓	
	Colorámica			✓	
Selladores Solucionadores	Buiders Base				✓
	Builders Solution		✓	✓	
Tintes para madera	Sher-Wood Tintes Base Agua		✓		✓
	Sher-Wood Tintes Base Aceite		✓	✓	
Selladores y Lacas para madera	Selladores y Lacas		✓		
Barnices para madera	Barnices	✓	✓		

RODILLOS

Los rodillos son herramientas de aplicación de pintura para todo tipo de proyecto. Las felpas son elaboradas con poliéster de calidad superior y durabilidad. La variedad de tamaños permiten excelentes acabados en las superficies en que se utilizan.





Rodillo Profesional



Línea de rodillos de superior calidad con rendimiento y durabilidad. Diseñado para el pintor profesional

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44029	9" X3/8"	Superficies lisas
44030	9" X3/4"	Superficies rugosas
44031	9" X1 1/4"	Superficies extra-rugosas



Rodillo Regular



Línea de rodillos de alta calidad con excelente rendimiento y durabilidad. Diseñado para una larga duración.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44026	9" X3/8"	Superficies lisas
44027	9" X3/4"	Superficies rugosas
44028	9" X1 1/4"	Superficies extra-rugosas



Rodillo Económico



Línea de rodillos de muy buena calidad y durabilidad. Diseñado para trabajos que requieran un precio competitivo.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44025	9" X3/8"	Superficies lisas



Set de Rodillos Profesionales



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44019	Set de 3 rodillos profesionales



Rodillo Microfibra



Línea de rodillos para acabados uniformes con pinturas látex y esmalte. Mínimo salpiqueo en aplicaciones de pinturas en paredes y en cielos.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
GR99020	9" X3/8"	Superficies lisas



Rodillo Microfibra Master



Línea de rodillos de microfibra para todas las pinturas y tintes con acabado extremadamente liso, resistente. Hecho en USA.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
558977900	9" X3/8"	Superficies lisas



Rodillo para Esmalte



Rodillo diseñado para utilizarse en pinturas de esmalte. Con excelente rendimiento y durabilidad.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44034	9" X3/8"	Pinturas base esmalte



Rodillo Epóxico



Rodillo diseñado para utilizarse en pinturas epóxicas. Tiene muy buen rendimiento y excelente durabilidad

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44033	9" X3/8"	Acabados epóxicos



Rodillo White Dove



Línea de rodillos fabricado con material de Dralon, un derivado de nylon, que permite que la pintura fluya libremente dentro y fuera de la cubierta para facilitar la rodadura y un acabado de alta calidad. La fibra acrílica de alta densidad también es capaz de llevar a gran cantidad de pintura, lo que mejora la eficiencia y la productividad

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
140670122	12" x 3/8"	Superficies lisas y semi-lisas



End Caps



Tapaderas plásticas en rodillos con diámetro de 1.5". Utilizables en armazón ajustables de 12" a 18"

CÓDIGO	Descripción
509504000	Kit de 12 pares 1.5" de End Cap



Mini Rodillo Proroll Nylon



Mini rodillo de 4" de ancho diseñado para utilizarse en pinturas de látex y esmaltes.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44035	4"	Látex / Esmalte



Mini Rodillo Proroll Esponja



Mini rodillo de 4" de ancho diseñado para pintar superficies muy lisas como lámina y vidrio.

CÓDIGO	MEDIDA	IDEAL PARA
44036	4"	Acabados lisos

GUÍA DE SELECCIÓN DE RODILLOS



Tipo de pintura	Marca	Rodillo Profesional	Rodillo Regular	Rodillo Económico	Rodillo Enamel	Rodillo Microfibra	Rodillo Epoxy	Rodillo Texturoll	Mini Rodillo Proroll Nylon	Mini Rodillo Proroll Esponja*
Látex	Loxon XP	✓			✓	✓			✓	✓
	Superpaint	✓			✓	✓			✓	✓
	Harmony	✓			✓	✓			✓	✓
	A100/A99	✓			✓	✓			✓	✓
	Exterior Accent	✓			✓	✓			✓	✓
	Coloraccent	✓			✓	✓			✓	✓
	SherTech 6000	✓			✓	✓			✓	✓
	Excello	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	SherTech 4000	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	Colonial	✓	✓		✓	✓				✓
	Peninsular		✓	✓		✓				✓
	Colorámica			✓						✓
Epóxicos	Epóxicos						✓			
Esmaltes	Kem Industria	✓			✓	✓			✓	
	Kem Lustral/ Sistema 4000	✓			✓	✓			✓	
	Kem Enamel Poliuretano Industrial	✓			✓	✓			✓	
	Excello Base Agua	✓				✓			✓	
	Excello	✓			✓	✓			✓	
	Colonial	✓	✓		✓	✓			✓	
	Peninsular		✓	✓	✓	✓			✓	
	Colorámica			✓					✓	
Texturizados	Texture Impresions							✓		
Impermeabilizantes	Aqualock 8000	✓			✓	✓			✓	
	Aqualock 6000	✓			✓	✓			✓	
	Aqualock 4000		✓		✓	✓			✓	
	Aqualock Termoaislante		✓		✓	✓			✓	
	Aqualock Bloqueador de Agua	✓	✓		✓	✓			✓	
	Aqualock Repelente de Agua				✓	✓			✓	
Selladores	Builder Base	✓	✓	✓		✓				

*Se recomienda para acabados lisos.

BANDEJAS, MANERALES Y EXTENSIONES



Las bandejas son accesorios para el depósito de pintura en el que se cargan los rodillos.
Los manerales son el accesorio para utilizar las felpas.



Bandejas



Kit Juego Popular



Set de bandeja con armazón y rodillo económico para facilitar proyectos de pintura, maximizando el valor de su compra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44041	Juego popular (Rodillo económico 3/8, bandeja y manera)



Bandeja Económica



Bandeja económica para el depósito de pintura en el que se cargan rodillos hasta de 9". Ideal para contener pinturas látex y esmalte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44040	Bandeja económica



Bandeja Plástica 12"



Bandeja plástica para el depósito de pintura en el que se carga rodillos hasta 12". Ideal para contener pinturas látex y esmalte. Resistente a solventes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
997350120	Bandeja plástica 12"

Manerales



Armazón Profesional



Armazón profesional de constitución robusta y de superior resistencia y durabilidad. Diseñado para utilizar con rodillo de 9".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44037	Armazón profesional



Armazón Estándar



Maneral de muy buena resistencia y de fácil manejo. Diseñado para utilizarse con felpas de 9".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44038	Armazón estandar



Armazón Proroll



Maneral para autilizarse con mini rodillo pro-roll de nylon y de esponja 4". Ideal para optimizar tiempo y dejar acabados más finos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44039	Armazón Proroll




Armazón Ajustable de 12" a 18"



Armazón de la más alta calidad, utilizable con rodillos de 12" a 18". Se puede utilizar en todas las barras extensibles estándar. El mango es de agarre confortable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
509121800	Armazón ajustable de 12" a 18" Bestt Liebco

Set de rodillos



Set de Rodillos y Armazón Económicos




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44020	Set de 3 rodillos y armazón económicos



Set de Rodillos Proroll Nylon con Armazón



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44021	Set de 5 rodillos proroll nylon con armazón



Set de Rodillos Proroll Esponja con Armazón



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44022	Set de 5 rodillos proroll esponja con armazón



Set de Rodillos Proroll Nylon con Armazón y Bandeja



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44023	Set de 2 rodillos proroll nylon con armazón y bandeja



Set de Rodillos Proroll Esponja con Armazón y Bandeja



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44024	Set de 2 rodillos proroll esponja con armazón y bandeja

Extensiones



Extensión de Metal



Barra extensible de metal ligera, fácil de maniobrar y rígida cuando está completamente extendida. Se extiende a la longitud deseada, entonces se bloquea firmemente en su lugar. La rosca puede adaptarse a todos los armazones de rodillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
509548000	Extensión de metal ajustable de 4' a 8'



Extensión de Fibra de Vidrio



Barra extensible de fibra de vidrio, ligera para reducir fatiga, que se puede bloquear en cualquier lugar a lo largo de su longitud. Esto permite que la extensión pueda ser totalmente personalizada para el usuario y el proyecto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11392300	Extensión de fibra de vidrio ajustable de 8' a 16'

EQUIPOS DE APLICACIÓN



Sherwin-Williams® le ofrece equipos de aplicación de pintura para mejorar su productividad en proyectos de interiores y exteriores con excelente acabado.

Cuando adquiere Airless comercializados por Sherwin Williams® puede estar seguro que está seleccionando la más alta calidad en la industria. Puede sentirse orgulloso que los Equipos GRACO están diseñados, fabricados y ensamblados en Estados Unidos de América.



Pulverizadores Eléctricos



Magnum ProX9



Pulverizador eléctrico de uso liviano profesional para proyectos residenciales pequeños, ideal para interiores o exteriores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-261820	Magnum ProX9	RAC IV (221xxx)

Ficha Técnica

0.019 Tamaño máximo de boquilla	3000 psi (207 bar)	7/8 hp Tamaño del motor	0.38 gpm (1.44 lpm)
---	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------



190 PC Express



Pulverizador eléctrico para uso continuo en proyectos residenciales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-17D899	190 PC Express	RAC 1 (24Vxxx)

Ficha Técnica

0.021 Tamaño máximo de boquilla	3300 psi (227 bar)	5/8 hp dc Tamaño del motor	0.47 Galones por minuto Máx.
---	------------------------------	--------------------------------------	--



Nova 390 PC



Pulverizador eléctrico profesional liviano para uso continuo en proyectos residenciales y comerciales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-826195	Nova 390 PC	RAC 5 (286xxx)

Ficha Técnica

0.021 Tamaño máximo de boquilla	3300 psi (227 bar)	5/8 cc Tamaño del motor	0.47 gpm (1.78 lpm)
---	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Pulverizadores Eléctricos



Ultimate MX II 490 PC PRO



Pulverizador eléctrico profesional para uso continuo en proyectos residenciales y comerciales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-826201	Ultimate MX II 490 PC PRO	RAC 5 (286xxx)

Ficha Técnica

0.023 Tamaño máximo de boquilla	3300 psi (227 bar)	1.0 cc Sin escobillas	0.54 gpm (2.0 lpm)
---	------------------------------	---------------------------------	------------------------------



Ultimate MX II 695 ProContractor



Pulverizador eléctrico profesional para uso continuo y de alta productividad, hasta con 2 pistolas simultáneamente, en proyectos residenciales y comerciales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-826179	Ultimate MX II 695 ProContractor	RAC 5 (286xxx)

Ficha Técnica

0.031 Tamaño máximo de boquilla	3300 psi (227 bar)	2.0 cc Sin escobilla	0.95 gpm (3.6 lpm)
---	------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Pulverizadores Portátiles



True Coat Plus II AC



Equipo portátil eléctrico ideal para trabajos pequeños y retoques de pinturas látex y esmaltes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-16N659	True Coat Plus II AC	NARxxx / XWDxxx

Ficha Técnica

0.011 - 0.017 Soporte de boquilla	2000 psi Presión máxima	Si Control de presión	Malla 60 Malla de filtro incluida
---	-----------------------------------	---------------------------------	---



Proshot Fine Finish



Equipo portátil inalámbrico ideal para trabajos pequeños y retoques de pinturas de acabado brillante

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-16F887	Proshot Fine Finish	FNSxxx

Ficha Técnica

0.008 - 0.012 Soporte de boquilla	500 - 1500 psi (34-103 bar)	Iones de litio de 18 V SlimeLine Batería	Malla 100 Malla de filtro incluida
---	---------------------------------------	--	--



Proshot HD



Pulverizador Inalámbrico profesional liviano para trabajos pequeños y retoques de pinturas epóxicas y recubrimientos industriales hasta con 100% sólidos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA
GRACO-16H960	Proshot HD	RAC X (LTXxxx)

Ficha Técnica

0.009 - 0.025 Soporte de boquilla	1000 - 4000 psi Presión máxima	Si Control de presión	Malla 30 Malla de filtro incluida
---	--	---------------------------------	---

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN PARA ACABADOS DECORATIVOS



Las herramientas especiales de Purdy crean acabados excepcionales y resultados de calidad. Nuestra línea completa de decoración produce efectos y acabados de decoración rápidos y fáciles. Las herramientas de decoración pueden ser usadas para una amplia gama de acabados con nuestras pinturas Faux Impressions y Texture Impressions.





Espátula Llana de Acabado 10''



Herramienta profesional para crear imitaciones decorativas. Su metal es de acero inoxidable y ergonómico.

CÓDIGO
655100

DESCRIPCIÓN
Espátula llana de acabado 10''



Simulador de Vetas



Herramienta de mango de madera que permite crear acabados veteados de alta calidad en superficies texturizadas e inclusive en madera.

CÓDIGO
174000

DESCRIPCIÓN
Simulador de vetas



Juegos de Peines Triangular



Para una variedad de efectos de peinado profesionales de aspecto suave. Los tres diseños de dientes diferentes en este peine suave y flexible se pueden utilizar para mezclar y combinar efectos únicos.

CÓDIGO
172000

DESCRIPCIÓN
Juego de peines triangular



Wall Tissue Paper



Para crear efectos decorativos en paredes y cielos.

CÓDIGO
186100

DESCRIPCIÓN
Wall tissue paper



Esponja Natural Marina



La técnica del esponjado es de las más populares y más fáciles en la pintura decorativa y acabados, lo que permite una fácil aplicación con mínimo esfuerzo. Disponible en tamaño grande y pequeño.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
192400	Esponja natural marina 4"
192500	Esponja natural marina 6"



Set de Espátulas Venecianas



Herramientas para crear un acabado decorativo. Las espátulas venecianas de Purdy son de acero azulado para diseñar efectos de pulido en estuco veneciano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
655600	Set de espátulas venecianas



Pincel para Decorar




Ayuda a crear el aspecto auténtico de mármol con este pincel de herramienta para veteado. Están hechas con material de primera calidad para una fácil aplicación de pintura glaze.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
170000	Pincel para decorar

ESCALERAS

Sherwin-Williams® ofrece la más alta calidad en escaleras de aluminio de dos bandas y escaleras de extensión, fabricadas por “Industrias Consolidadas” (INCO) con una experiencia de 30 años en el mercado.





Escalera de Aluminio Doméstica de Dos Bandas



Perfiles de aluminio en "U", remaches y accesorios de alta resistencia utilizada de apoyo para herramientas, botes de pintura y otros elementos necesarios para proyectos de pintura en cielos o partes altas. De uso liviano

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AR20455	Escalera de aluminio 6'
AR20456	Escalera de aluminio 5'



Escalera de Aluminio Doméstica de Extension



Fabricada de dos secciones que viajan sobre guías dispuestas de tal manera que permiten el ajuste de la altura de la escalera. Proporciona seguridad y estabilidad en el ascenso. De uso liviano

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AR20472	Escalera extensión 8-16'
AR20473	Escalera extensión 10-20'

SPRAYS

Las pinturas base esmalte en spray ofrecen una amplia gama de colores, ideales para su uso en el hogar, industria etc. Recomendadas para aplicaciones en superficies de metal, madera y plástico, le permiten realizar un trabajo más rápido.

Las pinturas en spray disponibles son:

- Aerosoles Base Esmalte
- Aerosoles Alta Temperatura
- Aerosoles Fluorescentes





Spray Esmalte



Pintura en esmalte sintético con amplia gama de colores para acabado claro y brillante con alta durabilidad y excelente rendimiento en muebles, herramientas, juguetes, lámparas, gabinetes, bicicletas, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SP-012	Negro mate
SP-016	Blanco brillante
SP-084	Gris
SP-032	Celeste
SP-048	Verde
SP-026	Aluminio
SP-038	Azul oscuro
SP-053	Spray abro amarillo
SP-011	Negro brillante
SP-073	Rojo fuego
SP-020	Blanco mate
SP-018	Marfil
SP-065	Anaranjado
SP-031	Transparente
SP-045	Verde claro
SP-067	Café
SP-039	Morado
SP-078	Rosado

METÁLICOS

SP-418	Dorado 18 kt
SP-417	Cromado

ALTA TEMPERATURA

SP-201	Aluminio alta temperatura
SP-202	Negro alta temperatura



Spray de Uso Especial



Pintura en esmalte disponible el colores fluorescentes y dorado metálico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

METÁLICOS

80039	Dorado metálico
-------	-----------------

FLUORESECENTES

80033	Amarillo
80034	Rojo
80035	Anaranjado
80040	Verde

ABRASIVOS

Abrasivos para superficies automotrices, madera, metal y arquitectónico. Variedad de abrasivos de acuerdo a su necesidad.



Superior Productividad


Lijado en Seco Super Assilex

Abrasivos en seco, de superior productividad, para preparación de superficie y lijado de primarios en madera automotriz. Tecnología "Hi-Tech" que brinda mayor corte en menor tiempo con acabados ultrafinos y uniformes.




Pliegos 170x130 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1911511	Super Assilex pliego cafe oscuro P220
1911512	Super Assilex pliego cafe claro P280
1912515	Super Assilex pliego azul oscuro P320
1911515	Super Assilex pliego azul océano P360
1912513	Super Assilex pliego azul P400
1911508	Super Assilex pliego en seco celeste P600
1911509	Super Assilex pliego en seco amarillo P800
1911510	Super Assilex pliego en seco naranja P1500



Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1932557	Super Assilex disco 6" en seco café P240
1932555	Super Assilex disco 6" en seco azul oscuro P320
1932553	Super Assilex disco 6" en seco azul P400
1931538	Super Assilex disco 6" en seco celeste P600
1931539	Super Assilex disco 6" en seco amarillo P800
1931540	Super Assilex disco 6" en seco naranja P1500




Respaldos de Uso Manual y Mecánico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9710026	Super Assilex pad interface rectangular L
9710035	Super Assilex pad interface rectangular M
9710025	Super Assilex pad interface rectangular M (Manual)
9710039	Super Assilex pad interface flexible redondo 6"
9710049	Super Assilex pad interface rigido redondo 6"

Superior Productividad

Lijado en Seco Super Buflex

Abrasivos en seco, de superior productividad, para pulido en acabados automotrices y de madera. Tecnología "Hi-Tech" que brinda mayor corte en menor tiempo con acabados ultrafinos y uniformes.



Pliegos 170x130mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1911532	Super Buflex pliego green P2500
1911531	Super Buflex pliego black P3000
1911533	Tolex pliego rosado P2000



Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1931535	Super Buflex disco 6" green P2500
1931534	Super Buflex disco 6" black P3000
1931563	Tolex disco 6" rosado




Respaldos de Uso Manual y Mécanico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9710061	Dry Buflex pad interface rectangular
9710063	Dry Buflex pad interface redondo 6"

Superior Productividad

Tolecut

Abrasivos en seco, de superior productividad, para detallado "Touch Up", lijado puntual, de uso automotriz y madera. Tecnología "Hi-Tech" con distribución uniforme, que brinda mayor corte en menor tiempo para acabados ultrafinos y uniformes.



Mini 8 Hojas Pre-Cortadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1911523	Tolecut rosado P2000
1911522	Tolecut verde P2500
1911521	Tolecut negro P3000



Toleblock (block de hule)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9710047	Toleblock

Lijadora Rectangular

Herramienta ideal para Super Assilex y Super Buflex, la cual permite ahorro de 50% en tiempo de lijado.



Respaldos de Uso Manual y Mécanico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9100202B	Lijadora rectangular KO-202

Excelente Productividad

Lijado en Seco Maxcut

Abrasivos en seco, de excelente productividad, para lijado y desbaste en madera automotriz. Tecnología de grano "Pattern Coat", distribución de granos uniformes, que ofrece mayor corte en menor tiempo sin calentar la superficie, con acabados más finos y uniformes.



Bandas Abiertas 70x419mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7490050	Maxcut banda abierta P50
7490060	Maxcut banda abierta P60
7490080	Maxcut banda abierta P80



Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MAXCUT50	Maxcut disco 6" en seco P50
MAXCUT60	Maxcut disco 6" en seco P60
MAXCUT80	Maxcut disco 6" en seco P80

Lijado en Seco Max Film

Abrasivos en seco, de excelente productividad, para lijado y desbaste en superficies de madera automotriz. Tecnología "Closed Coat", grano cerrado, que brinda mayor corte en menor tiempo, así como un acabado más fino y uniforme.



Bandas Abiertas 70x419mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5410080	Maxfilm banda abierta P80
5410100	Maxfilm banda abierta P100
5410120	Maxfilm banda abierta P120
5410150	Maxfilm banda abierta P150
5410180	Maxfilm banda abierta P180
5410220	Maxfilm banda abierta P220
5410240	Maxfilm banda abierta P240
5410320	Maxfilm banda abierta P320
5410400	Maxfilm banda abierta P400
5410500	Maxfilm banda abierta P500

Excelente Productividad



Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MAXFILM100	Maxfilm disco 6" en seco P100
MAXFILM120	Maxfilm disco 6" en seco P120
MAXFILM150	Maxfilm disco 6" en seco P150
MAXFILM180	Maxfilm disco 6" en seco P180
MAXFILM220	Maxfilm disco 6" en seco P220
MAXFILM240	Maxfilm disco 6" en seco P240
MAXFILM320	Maxfilm disco 6" en seco P320
MAXFILM400	Maxfilm disco 6" en seco P400
MAXFILM500	Maxfilm disco 6" en seco P500
MAXFILM600	Maxfilm disco 6" en seco P600

Accesorios Abrasivos de Excelente Productividad



Herramientas y Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31048	Lijadora Orbital Astro de velcro 6"
4600	Pad Flexible 6" velcro con agujeros
4507	Pad Rígido 6" velcro con agujeros
4607	Pad Rígido 5" velcro sin agujero
9720001	Pad Rígido 5" velcro sin agujero
9710070	Interface Rígido 5" velcro sin agujero
4651	Sanding Block 2.75"x5" velcro
ARSB5	Sanding Block 2.75"x5" sin velcro
44016	Bloque para lijar discos de 6"



Bloques de Madera Para Lijar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
44015	Bloque de madera grande para lijar bandas abiertas
44018	Bloque de madera mediano para lijar bandas abiertas
44017	Bloque de madera pequeño para lijar bandas abiertas

Alta Productividad

Lijado en Húmedo Eagle SF

Abrasivos en húmedo y seco, de alta productividad para lijado y desbaste en superficies automotrices, de madera y metálicas. Ofrece mayor corte en menor tiempo dejando un acabado más fino y uniforme. Tecnología “Closed Coat”, grano cerrado, con respaldo en papel antideslizante para mejor agarre del papel.



Pliegos 9x11”

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SFCC60	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P60
SFCC80	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P80
SFCC100	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P100
SFAC120	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P120
SFAC150	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P150
SFAC180	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P180
SFAC220	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P220
SFAC240	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P240
SFAC280	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P280
SFAC320	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P320
SFAC400	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P400
SFAC600	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P600
SFAC800	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P800
SFAC1000	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P1000
SFAC1200	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P1200
SFAC1500	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P1500
SFAC2000	Lija de agua Kovax Premium Eagle SF P2000

Lijado en Seco Finkat Eagle

Abrasivos en seco, para lijado y desbaste de uso automotriz y madera. Tecnología “Closed Coat”, distribución uniforme de grano cerrado, con capa anti-embotamiento y respaldo de alta resistencia para mayor duración, mayor corte en menor tiempo logrando un acabado más fino y uniforme.



Pliegos 9x11”

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ULDAM40	Lija en seco Finkat Eagle P40
ULCAM60	Lija en seco Finkat Eagle P60
ULCAM80	Lija en seco Finkat Eagle P80
ULCAM100	Lija en seco Finkat Eagle P100
KLAAM120	Lija en seco Finkat Eagle P120
KLAAM150	Lija en seco Finkat Eagle P150
KLAAM180	Lija en seco Finkat Eagle P180
KLAAM220	Lija en seco Finkat Eagle P220
KLAAM240	Lija en seco Finkat Eagle P240
KLAAM320	Lija en seco Finkat Eagle P320
KLAAM360	Lija en seco Finkat Eagle P360
KLAAM400	Lija en seco Finkat Eagle P400
KLAAM600	Lija en seco Finkat Eagle P460

Productividad Estandar

Lijado en Húmedo Eagle SG

Abrasivo estándar en húmedo y seco, para lijado y desbaste de uso automotriz y madera. Tecnología “Closed Coat”, grano cerrado con respaldo de papel flexible de alta resistencia que brinda mejor corte en menor tiempo logrando un acabado más fino y uniforme.



Pliegos 9x11”

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SGFCC60	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P60
SGFCC80	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P80
SGFCC100	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P100
SGFAC120	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P120
SGFAC150	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P150
SGFAC180	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P180
SGFAC220	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P220
SGFAC240	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P240
SGFAC280	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P280
SGFAC320	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P320
SGFAC360	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P360
SGFAC400	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P400
SGFAC500	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P500
SGFAC600	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P600
SGFAC800	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P800
SGFAC1000	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P1000
SGFAC1200	Lija de agua Kovax Estándar Eagle SG P1200

Handpad

Fibras abrasivas estándar húmedo y seco, para matizado de uso automotriz y madera. Altamente resistente y flexible.



Pliegos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HANDPAD01	Hand pad VF marron
HANDPAD02	Hand pad UF gris

Alta Productividad

Lijado en Seco Bell Star Garnet Madera

Abrasivos en seco de alta productividad para uso en madera. Tecnología "Open Coat", grano abierto, con respaldo de papel firme con alta resistencia que ofrece mayor duración, mejor corte en menor tiempo logrando un acabado más fino y uniforme. Doble capa de resina especial, mejor manejo y productividad



Pliegos 9x11"

CÓDIGO

GARNET50
GARNET60
GARNET80
GARNET100
GARNET120
GARNET150
GARNET180
GARNET220

DESCRIPCIÓN

Lija para madera Bellstar Garnet 50
Lija para madera Bellstar Garnet 60
Lija para madera Bellstar Garnet 80
Lija para madera Bellstar Garnet 100
Lija para madera Bellstar Garnet 120
Lija para madera Bellstar Garnet 150
Lija para madera Bellstar Garnet 180
Lija para madera Bellstar Garnet 220

Lijado en Seco Bell Star Cloth Hierro

Abrasivos para lijado de metales de alta productividad, ideal para preparación de superficie y eliminación de óxido en metales. Tecnología de "Open Coat", grano abierto, con respaldo de tela de alta flexibilidad y resistencia.



Pliegos 9x11"

CÓDIGO

CLOTH36
CLOTH40
CLOTH50
CLOTH60
CLOTH80
CLOTH100
CLOTH120
CLOTH150

DESCRIPCIÓN

Lija para hierro Bellstar Cloth 36
Lija para hierro Bellstar Cloth 40
Lija para hierro Bellstar Cloth 50
Lija para hierro Bellstar Cloth 60
Lija para hierro Bellstar Cloth 80
Lija para hierro Bellstar Cloth 100
Lija para hierro Bellstar Cloth 120
Lija para hierro Bellstar Cloth 150

Lijas de Agua Usa **3M**

Abrasivos de Papel impermeable de peso A y C. Con mineral de carburo de silicio u óxido de aluminio. Se utiliza para desbastar, pulir, abrillantar o limpiar. Las lijas al agua tienen diferentes aplicaciones como: Lijado de metal, lijado de pintura o recubrimientos, lijado de madera y todo tipo de aplicación en general.




Pliegos 9x11"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
80C	Lija de agua USA 80
100C	Lija de agua USA 100
120C	Lija de agua USA 120
150C	Lija de agua USA 150
180C	Lija de agua USA 180
220A	Lija de agua USA 220
240A	Lija de agua USA 240
280A	Lija de agua USA 280
320A	Lija de agua USA 320
360A	Lija de agua USA 360
400A	Lija de agua USA 400
500A	Lija de agua USA 500
600A	Lija de agua USA 600
1000A	Lija de agua USA 1000
1200A	Lija de agua USA 5 1/2"x11" 1200
1500A	Lija de agua USA 5 1/2"x11" 1500

Lijas para Masilla **3M**

Lija en seco para dar forma al rellenedor plástico, remover pintura alrededor del área dañada y refinar el metal desnudo.



Pliegos 9x11"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
36D	Lija en seco para masilla USA 36
40D	Lija en seco para masilla USA 40
60D	Lija en seco para masilla USA 60

Lijas en Seco Dorada **3M**

Lija en seco para dar forma al rellenedor plástico, remover pintura alrededor del área dañada y refinar el metal desnudo. Lija con capa lubricante "FREE CUT" que evita el embotamiento del pliego.



Pliegos 9x11"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P80A	Lija en Seco Dorada USA 80
P120A	Lija en Seco Dorada USA 120
P180A	Lija en Seco Dorada USA 180
P220A	Lija en Seco Dorada USA 220
P320A	Lija en Seco Dorada USA 320
P400A	Lija en Seco Dorada USA 400

Lijado en Seco Disco Hookit Verde **3M**

Discos Abrasivos utilizados para la remoción de pintura, dar forma y lijar relleno plástico.



Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40E	Disco Hookit verde 6" 40
80E	Disco Hookit verde 6" 80

Lijado en Seco Banda Hookit Verde **3M**

Banda Abrasivas utilizados para la remoción de pintura, dar forma y lijar relleno plástico.




Bandas 2^{3/4}" x 16^{1/2}"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40E	Banda Hookit verde 40
60E	Banda Hookit verde 60
80E	Banda Hookit verde 80

Lijado en Seco Sistema Hookit Clean Sanding **3M**

Es el sistema más novedoso para incrementar la efectividad y la vida útil del abrasivo. El patrón de 282 perforaciones mantiene la superficie libre de embotamiento, aumenta la aspiración de polvo e incrementa el poder de corte del disco.



Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P80E	Disco Clean Sanding morado 6" 80
P120	Disco Clean Sanding morado 6" 120
P180	Disco Clean Sanding morado 6" 180
P220	Disco Clean Sanding morado 6" 220
P320	Disco Clean Sanding morado 6" 320
P400	Disco Clean Sanding morado 6" 400
P600	Disco Clean Sanding morado 6" 600

Lijado en Seco Banda Morada **3M**

Bandas abrasivas libre de polvo usadas para dar forma al rellenedor plástico, remover pintura y perfeccionar raspaduras en metal desnudo.



Bandas 2³/₄" x 16¹/₂"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P80E	Banda Hookit morada 80
P180C	Banda Hookit morada 180
P320C	Banda Hookit morada 320

Scotch Brite Hand Pads **3M**

Para rasgar antes de aplicar pintura y primario en la superficie. También se utiliza para reacondicionar automóviles usados, limpieza de tapicería, rótulos y cojines de puertas, cromo y llantas de pared blanca. Se enjuaga limpiamente y no se oxida. Se puede usar una y otra vez.



Pliegos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7445	Scotch Brite blanco
7447	Scotch Brite marron
7448	Scotch Brite gris

ENMASCARADO



Sherwin-Williams® ofrece una gama completa de soluciones para enmascarar dentro del proceso previo a la aplicación de pinturas arquitectónicas, madera y automotrices, entre los productos disponibles están:

- Cintas Arquitectónicas
- Cintas Automotrices
- Cintas Multiusos
- Papel y Plástico para enmascarar.



Enmascarado **3M**

Cintas Arquitectónicas



Masking Tape Blue **3M**

Es una cinta de adherencia mediana que es ideal para molduras, vidrio y metal. Diseñada para proyectos arquitectónicos.

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Masking Tape Blue	¾" x 60 yds
Masking Tape Blue	1" x 60 yds
Masking Tape Blue	1 ½" x 60yds

Cintas Automotrices



Masking Tape 233+ **3M**

Cinta de color verde ideal para el uso automotriz, que se adapta perfectamente a curvas y contornos. Resistente a sustancias químicas, humedad y rayos UV. Se aplica rápido y con facilidad, se adhiere al tacto y se mantiene firme.

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Masking Tape	¾" x 60 yds
Masking Tape	2" x 60 yds

Papel y Plástico para Enmascarar



Papel y Plástico para Enmascarar **3M**

Los papeles para enmascarar son específicamente diseñado para la industria automotriz ya que son productos resistentes a la penetración de solventes, lacas o esmaltes. Los papeles para enmascarar protegen la superficie del rociado o pulverizado de pinturas y se adhieren estaticamente para asegurar el enmascarado.

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Plástico pintable	16' x 350'
Papel para enmascarar	18' x 750'
Papel para enmascarar	6' x 750'

*Códigos 3M podrían variar en cada país.

Enmascarado **hyStik**

Cintas Multiusos

**Hystik 803 Multiusos**

Cinta fabricada con respaldo de papel crepado y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de alta adhesión. Muy conformable, de buena resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención.

DESCRIPCIÓN

Masking Tape 803 uso general (12mm x 40mts)
Masking Tape 803 uso general (18mm x 40mts)
Masking Tape 803 uso general (24mm x 40mts)

MEDIDA

1/2" x 45 yds
3/4 "x 45 yds
1" x 45 yds

Cintas Automotrices

**Hystik 848 Morado Automotriz Premium**

Cinta fabricada con respaldo de papel crepado y adhesivo sensitivo a la presión. Da alta adhesión. Muy conformable, de excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en procesos de secado en cabinas de horneado.

DESCRIPCIÓN

Masking Tape 848 automotriz premium

MEDIDA

3/4 "x 60 yds

**Hystik 820 Automotriz**

Cinta fabricada con respaldo de papel crepado color amarillo y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de media adhesión. Muy conformable, de excelente resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención. Buena adherencia a su propio respaldo (cinta sobre cinta). Resiste solventes, agua y aceites. Fácil de retirar sin dejar ningún residuo.

DESCRIPCIÓN

Masking Tape 820 automotriz
Masking Tape 820 automotriz

MEDIDA

3/4 "x 40 yds
2" x 40 yds

ASOCIADOS AUTOMOTRICES



Sherwin-Williams® provee a sus clientes automotrices productos de pulimentos y abrillantado con marcas de reconocimiento mundial para embellecer vehículos. Los sistemas de pulimentos y abrillantadores a recomendar son:

- Sistema Perfect It Premium
- Sistema Perfect It Estándar



Sistema de Pulimentos y Abrillantadores

Sistema Perfect It Premium **3M**

Compuestos pulidores 100% base agua para pulir carros profesionalmente ayudando a consumir menos material para el acabado de pintura, lo que permite un menor tiempo de trabajo.



Sistema Perfect It Premium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M36060	Rubbing Compound Perfect IT Premium (Qts)
3M36061	Rubbing Compound Perfect IT Premium (Gal)
3M6064	Abrillantador Perfect IT Premium (Qts)
3M6065	Abrillantador Perfect IT Premium (Gal)
3M6068	Hand Glaze Perfect IT Premium (Qts)
3M6069	Hand Glaze Perfect IT Premium (Gal)

Accesorios Sistema Perfect It Premium **3M**



Pelusas Doble Cara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5706	Pelusa doble cara Perfect It Premium
3M33279	Huevera Premium



Huevera Doble Cara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5707	Huevera doble cara Perfect It Premium
3M5708	Huevera doble cara Perfect It Premium



Quick Adaptor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5752	Quick adaptor Perfect It Premium

Sistema Perfect It Estándar **3M**

Este sistema de pulido deja un acabado libre de rayas brindando un resultado mucho más duradero. Reduce significativamente el consumo de materiales y reduce el tiempo de trabajo gracias a su excelente poder de corte.



Sistema Perfect It Estándar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5973	Rubbing Compound Perfect IT Estándar (Qts)
3M5974	Rubbing Compound Perfect IT Estándar (Gal)
3M5996	Abrillantador Perfect IT Estándar (Qts)
3M5990	Hand Glaze Perfect IT Estándar (Qts)

Accesorios Sistema Perfect It Estándar **3M**



Pelusa Doble Cara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5703	Pelusa doble cara Perfect It Estandar
3M33280	Pelusa económica



Huevera Gris

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5725	Huevera gris Perfect It Estandar



Respaldo para Huevera 8"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5717	Respaldo para huevera 8" Perfect It Estandar



Adaptador de Pelusa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5710	Adaptador de pelusa Perfect It Estandar



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Guatemala

Tel.: (502) 2202-9900

El Salvador

Tel.: (503) 2295-2222

Tegucigalpa

Tel.: (504) 2202-7300

San Pedro Sula

Tel.: (504) 2564-5000

Nicaragua

Tel.: (505) 2252-2404

Costa Rica

Tel.: (506) 2272-0579

Panamá

Tel.: (507) 290-1000

www.sherwinca.com



www.facebook.com/sherwinwilliamsca



[@sherwinCA](https://twitter.com/sherwinCA)



pinterest.com/swdeca/



[sherwinCA](https://www.instagram.com/sherwinCA)

Código de barra
7419522285674

P2-05/16

34022