



LACA PROFESIONAL

Interior
Carta de Color



SATISFACCIÓN GARANTIZADA



LACA PROFESIONAL

LÍNEA S61

Es un sistema formulado para dar acabado a muebles de madera, MDF, aglomerados, plywood, etc. Donde se requieren colores sólidos.

APLICACIÓN

Primer Laca:

1. Base Nitrocelulosa Blanco (P6WSA5) y Gris (P65ASA2)
2. Base Agua disponible en 4 tonos: Blanco* (E64WSA1), Gris (E64ASA2) Rojo Óxido* (E64RSA3), Terracota* E64RSA1


* Por pedido especial.

Laca Color Línea L61: Es una línea de 14 colores incluyendo 2 metálicos que pueden ser mezclados entre sí.

Laca Clear: T70C50 (Brillante) o T70FSA1 (Mate).

Puede elegir Barnices SHER-WOOD® de Sherwin-Williams®.

TONALIDADES DISPONIBLES



Blanco L61WSA2



Negro L61BSA1



Amarillo Óxido L61YSA1



Marrón L61MSA1




Verde L61GSA1



Dorado Rojizo L61NSA1



Rojo L61RSA2



Rojo Óxido L61RSA1



Azul Rojizo L61LSA3



Azul Verdoso L61LSA4



Amarillo Limón L61YSA2



Amarillo Medio L61YSA3

PROYECTOS

Muebles de cocina, puertas, ventanas, juguetes, gabinetes y muebles en general de uso interior.



OPCIONAL

2 TONOS METÁLICOS

- Aluminio fino L61SSA1
- Aluminio medio L61SSA2

2 COLORES DE ALTA CONCENTRACIÓN:

- Blanco directo L61WSA3
- Negro directo L61BSA2

ACABADO SATINADO

Mezcle laca mate y brillante en proporción 1:1

* Estos tonos más claros, son el resultado de la mezcla del color original con laca profesional blanca L61WSA2.

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.



LACA PROFESIONAL

Interior



VENTAJAS

- Recomendado para aplicación sobre madera, hierro, MDF y otro tipo de aglomerado, previamente acondicionados
- Alta durabilidad y fácil de aplicar con pistola asistida por aire
- Alto poder de cubrimiento
- Todos los colores pueden mezclarse
- Rendimiento: **30 m² / gal - 40 m² / gal***

*El rendimiento está sujeto al color



Soluciones para madera

Pregúntale a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**