




TINTES

OIL STAIN

Exterior - Interior

Carta de Color

SHER-WOOD®



SATISFACCIÓN GARANTIZADA



TINTE OIL STAIN

LÍNEA A48

Son tintes de uso exterior - interior, su uso permite cambiar el color natural de la madera, acentuando la belleza de las vetas y uniformando el tono de diversas clases. Impregna, protege e impermeabiliza.

APLIQUE TINTE

- Mezcle los tintes antes de usar
- Verifique el color en un área de prueba
- Aplique el tinte con trapo, wiper, esponja, brocha o pistola asistida por aire, deje penetrar de 2-3 min
- Cuando el tinte está todavía húmedo, remueva el exceso con un trapo seco para homogenizar el color de la madera
- Para incrementar la intensidad del color, aplique una segunda mano



TINTE OIL STAIN

Exterior - Interior



VENTAJAS

- Colores semitransparentes
- Uso Exterior - Interior
- Mantiene la apariencia natural de maderas nuevas y antiguas
- Fácil de aplicar con rodillo, brocha, trapo o pistola asistida por aire
- Destacan la veta de la madera
- Penetran la madera para ayudar a su protección y permeabilización
- Listos a usar
- Resistente a los rayos solares

TONALIDADES DISPONIBLES



Negro A48BSA1



Nogal Danés A48N36



Nogal A48NSA4



Caoba Africano A48R56



Roble Claro A48Y23



Canela Oscuro A48NSA1




Blanco A48WSA2



Sándalo Oscuro A48N38




Arce Colonial A48N35



Café Madera A48NSA13



Caoba A48NSA15



Lapacho (Tabaco) A48NSA16



Cedro A48NSA14



Wengue A48NSA17

PROYECTOS

Muebles exteriores como pérgolas, muebles de patio, persianas, terrazas, deck.

¿ CÓMO LO PROTEJO?

IMPREGNANTES (PORO ABIERTO)



Oil Finish
(V85VSA1)



Protector para Deck
(A14TSA1)

BARNICES (PORO CERRADO)



Barniz Poliuretano
1 Componente
(Línea V82)



Barniz Marino
(A67V4)

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.