

ESMALTE

CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR • INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies Metálicas

Paso 1

Remueva todo el óxido y pintura mal adherida con herramientas manuales o mecánicas.

Paso 2

Remueva el aceite, grasa y polvo limpiando con solvente.

Paso 3

Aplique una mano de Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop.

Paso 4

Aplique dos manos de Excello Esmalte como acabado final.

Concreto y repello nuevo

Paso 1

Dejar curar el concreto por 30 días antes de la aplicación del sistema de pintura.

Paso 2

Aplique una mano de Builders Base Sellador Multifuncional 6000 como primario.

Paso 3

Aplique dos manos de Excello Esmalte como acabado final.

En caso de detectar yesamiento, hongos o superficies brillantes consulte a su técnico Sherwin-Williams por el procedimiento recomendado.



EXCELLO ESMALTE

NEUTROS



Blanco Porcelana
B4WSA18



Blanco Hueso
B4WSA2



Amarillo (P1)*
B4YSA10



Marfil Concha
B4H25



Beige Suave
B4NSA1



Amarillo Oro (P1)*
B4YSA21



Blanco
Brillante B4W56
Mate B4WSA7



Gris Perla
B4A43



Amarillo Caterpillar (P1)*
B4YSA22



Negro
Brillante B4BSA1
Mate B4BSA3



Naranja (P1)*
B4ESA3

*Se recomienda el uso de Builders Base Optimizador de Color como base en la tonalidad indicada (P1 - P6). Nota: Estos colores son un guía aproximada a los colores reales.

COLORES



Melón (P1)*
B4ESA9




Verde Grama
B4GSA24



Rojo Vivo (P1)*
B4RSA6




Verde John Deere
B4GSA23




Rojo Óxido
B4RSA13



Verde Amazonas (P5)*
B4GSA11




Café Tabaco
B4NSA8



Verde Intenso (P5)*
B4G85

EXCELLO COLORES METALIZADOS



Celeste Nube
B4LSA7



Aluminio
B4SSA1




Plata
B4SSA2



Verde Aqua (P5)*
B4GSA9



Dorado
B4SSA3



Bronce
B4SSA4



Azul Vivo (P4)*
B4LSA9



Cobre
B4SSA5



Azul Bandera (P6)*
B4LSA10



ESMALTE

Excello Esmalte es una pintura alquídica de fácil limpieza para exterior e interior. Ofrece amplia variedad de colores listos para usar, excelente adherencia, nivelamiento, cubrimiento y lavabilidad para garantizar acabados profesionales y duraderos.

Tipo de Superficie

- Acero / Hierro
- Aluminio / Galvanizado
- Bloque de concreto
- Concreto / Repello
- Madera
- Drywall
- Stucco cementicio

Aplicación



51546

SHERWIN-WILLIAMS®

Sherwin-Williams de Centroamérica posee las certificaciones:

