



En Sherwin-Williams®, ofrecemos una gama completa en soluciones de pintura para proteger y embellecer todas las áreas de sus instalaciones. Su distribuidor y tienda Sherwin-Williams® más cercana puede ayudarle en el desarrollo de proyectos específicos para un mejor desempeño, reducción del costo m² por año y presupuestos de mantenimiento con asesoría sobre productos amigables con el medio ambiente.



Sistemas de Pintura
HOTELES

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

							
Pre - Catalyzed Water Based Epoxy	SuperPaint Exterior	SuperPaint Interior	Excello Látex Weather Perfect	Excello Látex Flexible	Excello Látex Lavable	Excello Látex Libre de Olor	Excello Látex Clima Extremo
<ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento epóxico base agua de un componente Alta resistencia a químicos de limpieza Antimicrobial Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA 	<ul style="list-style-type: none"> Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración Resistente al descascaramiento, ampollamiento y eflorescencia Fórmula 100% acrílica 	<ul style="list-style-type: none"> 2 en 1: Pintura y sellador Superior bloqueo de manchas y resistencia al ensuciamiento Alta lavabilidad Fórmula 100% acrílica 	<ul style="list-style-type: none"> Excelente cubrimiento y rendimiento Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes Fórmula 100% acrílica 	<ul style="list-style-type: none"> Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie Excelente resistencia a lluvia temprana Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa. Antimicrobial 	<ul style="list-style-type: none"> Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales. Antimicrobial. 	<ul style="list-style-type: none"> Excelente resistencia a la eflorescencia y alcalinidad Excelente resistencia a los rayos UV Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes

			
Excello Barniz Satin Look	Excello Barniz Wet Look	Excello Canchas Deportivas	Excello Piscinas
<ul style="list-style-type: none"> Mantiene el color natural de la superficie Sella la superficie evitando desgaste Resistente a rayos UV 	<ul style="list-style-type: none"> Realza el color natural de la superficie en acabado brillante Resistente a rayos UV, abrasión y manchas de aceites naturales y sintéticos 	<ul style="list-style-type: none"> Resistente a la abrasión, rayos UV e intemperie Máxima visibilidad y baja reflexión de luz Antideslizante 	<ul style="list-style-type: none"> Resistente a los rayos solares y los químicos usados en el tratamiento de agua Excelente resistencia a la decoloración Resiste hongos, algas y líquenes

IMPERMEABILIZANTES

		
Aqualock 8000	Aqualock Bloqueador de Agua	Aqualock Replente de Agua Base Agua
<ul style="list-style-type: none"> Excepcional impermeabilización y termoretractancia en techos, losas y paredes con tecnología autorreticulaible Disminuye la temperatura hasta 20°C en el sustrato y 8°C en el interior 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología autorreticulaible Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho 	<ul style="list-style-type: none"> Mantiene el color natural de la superficie Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia Acción en sólo 30 minutos

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

						
Armorseal 1000 HS Epoxy	Macropoxy 646 PW	Firetex FX5120	Sistema Epóxico Kem Cati - Coat	Sistema Kem Universal Poliuretano	Sistema Kem Faster Dry	Direct-To-Metal Base Agua
<ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento epóxico para pisos con alta resistencia a la abrasión, químicos y al impacto Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA 	<ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento epóxico para interior de tanques Cumple norma ANSI/NSF 61 para contacto con agua potable 	<ul style="list-style-type: none"> Intumescente para protección contra fuego (hasta 2 horas) Base agua y amigable con el medio ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> Excelente protección contra la corrosión Resistente a químicos, al impacto y a la abrasión Resiste calor seco hasta 135°C 	<ul style="list-style-type: none"> Excepcional protección anticorrosiva Excepcional retención de brillo y color 	<ul style="list-style-type: none"> Muy buena protección contra la corrosión Alta productividad y rápido retorno a la operación Rápido secado: 15 minutos 	<ul style="list-style-type: none"> 2 en 1: Anticorrosivo y acabado Bajo olor Amigable con el medio ambiente

ACABADOS PARA MADERA

						
Señalización y Demarcación Caucho Clorado	Sharkgrip Slip Resistant	Sher-Wood Acabado Poliuretano Catalizado 2K	Sher-Wood Acabado Poliéster HS	Sher-Wood Barniz Poliuretano 1K Base Solvente	Sher-Wood Barniz Flo-Lac	Sher-Wood Barniz Poliuretano Base Agua
<ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento para señalización en parques y senderos Acabado satinado 	<ul style="list-style-type: none"> Aditivo para pinturas con propiedades antideslizantes 	<ul style="list-style-type: none"> Alto rendimiento Acabados de la más alta calidad, belleza y tersura 	<ul style="list-style-type: none"> Barniz de alta tecnología catalizada Resistente a rayones, líquidos calientes y fríos, derrames domésticos comunes, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Barniz de uso exterior/interior Formulado en base a resinas poliuretano de secado al ambiente Mayor durabilidad y resistencia 	<ul style="list-style-type: none"> Barniz y tinte poliuretano de alto brillo De uso para exterior/interior Durable protección y belleza de acabados 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología poliuretano especialmente para pisos y muebles de madera Alta durabilidad y resistencia a la abrasión 2 en 1 sellador y acabado

ACABADOS AUTOMOTRICES


Sistema Poliuretano Monocapa
<ul style="list-style-type: none"> Alta dureza y resistencia a solventes Excelente brillo y cubrimiento 100% libre de plomo



Salones de conferencias y áreas comunes Áreas interiores de alto tráfico SuperPaint Interior • Excello Látex Lavable *	Equipo de aire acondicionado Kem Anticorrosivo Universal HS + Kem Poliuretano Industrial Kem Anticorrosivo Faster Dry + Kem Esmalte Faster Dry	Retardante de fuego Puertas, gradas, paredes de elevadores y salidas de emergencias Firetex FX5120												
Estructuras metálicas al exterior Kem Anticorrosivo Universal HS + Kem Poliuretano Industrial Kem Anticorrosivo Faster Dry + Kem Esmalte Faster Dry	Gimnasio y spa Áreas interiores de alto tráfico Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy	Senderos y pisos Áreas exteriores Senderos: Excello Barniz Wet Look • Excello Barniz Satin Look Pisos: Sharkgrip Slip Resistant												
Habitaciones y baños Áreas interiores de alto tráfico Excello Látex Libre de Olor *	Techos Aqualock 8000	Piscinas y canchas Excello Piscinas • Excello Canchas Deportivas												
Cornizas Aqualock 8000 Excello Látex Clima Extremo	Estructuras metálicas al interior Kem Direct-To-Metal Base Agua	Fachadas y ladrillos Aqualock Replente de Agua												
Pasamanos GBP E2G980 + Excelbase Poliuretano Monocapa	Madera al interior Muebles y acabados Sher-Wood Poliéster HS Sher-Wood Poliuretano 1K Base Solvente Sher-Wood Poliuretano Base Agua	Madera al exterior Muebles y acabados Sher-Wood Acabado Poliuretano 2K Sher-Wood Barniz Flo-Lac Sher-Wood Poliuretano 1K Base Solvente												
Lobby, pasillos y salas de estar Áreas interiores de alto tráfico SuperPaint Interior • Excello Látex Lavable *	Lajas Excello Barniz Wet Look Excello Barniz Satin Look	Parqueos Señalización y Demarcación Caucho Clorado												
Lavandería, área de carga y bodegas Áreas interiores de alto tráfico Paredes: Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy	Restaurante y cocina Paredes: Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy	Asociados												
Cuarto de maquinaria Calderas y planta eléctrica Maquinaria: Anticorrosivo Kem Cati-Coat + Esmalte Kem Cati-Coat Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy	Cisternas Macropoxy 646 PW	<table border="1"> <tr> <td>Látex Acrílicos e Impermeabilizantes</td> <td>Brochas de Poliéster Painter Plus Polyflex Rodillo de Microfibra Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO</td> </tr> <tr> <td>Anticorrosivos y Esmaltes</td> <td>Brochas Cerda Natural Painter Plus Rodillo de Esmaltes Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO Lijas en pliego Bell Star Cloth Hierro</td> </tr> <tr> <td>Acabados para madera</td> <td>Pistola de boquilla 1.3 mm Pliegos en seco Kovax (lijado manual) Discos 5" Kovax en seco TriPro sin agujero (con lijadora)</td> </tr> <tr> <td>Kem Señalización y Demarcación</td> <td>Rodillos 3" Microfibra Rodillos 4" Nylon</td> </tr> <tr> <td>Macropoxy 646 PW</td> <td>Rodillos Epóxico 9" Airless Ultimate MX II 695 ProContractor</td> </tr> <tr> <td>Acabados automotrices</td> <td>Discos 6" en seco Kovax Maxcut/Maxfilm Pistolas 1.3 mm - 1.9 mm</td> </tr> </table>	Látex Acrílicos e Impermeabilizantes	Brochas de Poliéster Painter Plus Polyflex Rodillo de Microfibra Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO	Anticorrosivos y Esmaltes	Brochas Cerda Natural Painter Plus Rodillo de Esmaltes Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO Lijas en pliego Bell Star Cloth Hierro	Acabados para madera	Pistola de boquilla 1.3 mm Pliegos en seco Kovax (lijado manual) Discos 5" Kovax en seco TriPro sin agujero (con lijadora)	Kem Señalización y Demarcación	Rodillos 3" Microfibra Rodillos 4" Nylon	Macropoxy 646 PW	Rodillos Epóxico 9" Airless Ultimate MX II 695 ProContractor	Acabados automotrices	Discos 6" en seco Kovax Maxcut/Maxfilm Pistolas 1.3 mm - 1.9 mm
Látex Acrílicos e Impermeabilizantes	Brochas de Poliéster Painter Plus Polyflex Rodillo de Microfibra Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO													
Anticorrosivos y Esmaltes	Brochas Cerda Natural Painter Plus Rodillo de Esmaltes Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO Lijas en pliego Bell Star Cloth Hierro													
Acabados para madera	Pistola de boquilla 1.3 mm Pliegos en seco Kovax (lijado manual) Discos 5" Kovax en seco TriPro sin agujero (con lijadora)													
Kem Señalización y Demarcación	Rodillos 3" Microfibra Rodillos 4" Nylon													
Macropoxy 646 PW	Rodillos Epóxico 9" Airless Ultimate MX II 695 ProContractor													
Acabados automotrices	Discos 6" en seco Kovax Maxcut/Maxfilm Pistolas 1.3 mm - 1.9 mm													

* Utilizar Builders Base Sellador acorde a la superficie

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

¿POR QUÉ ELEGIR SHERWIN-WILLIAMS PARA HOTELES Y RESORTS?



Productos a la medida

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área del hotel.



PMP

Con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de pintura recomendados para cada área del hotel o resort, usted podrá escoger soluciones que reduzcan el costo m² por año y los presupuestos de mantenimiento.



Custodian

Agregamos valor a su proyecto con la guía de mantenimiento personalizada Custodian, que reúne toda la información pertinente a su proyecto desde los tipos de pintura utilizados, los códigos de color, hasta las hojas técnicas de cada producto. Este documento fácil de usar se proporciona a cada cliente al finalizar el proyecto.



Color Marketing

En Sherwin-Williams entendemos que seleccionar colores para su hotel puede ser un desafío, nosotros lo hacemos fácil y rápido. Entregamos soluciones de color personalizadas para sus interiores y exteriores de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en color.



Asesoría técnica personalizada

Nuestro personal está altamente capacitado para apoyarle en la selección del mejor sistema de pintura para su necesidad, procedimientos de preparación de superficies y su aplicación.



Capacitaciones y entrenamientos

Comprometidos con el desarrollo humano, ofrecemos charlas técnicas, capacitaciones y temas de interés para su segmento en específico, identificamos sus necesidades y damos asistencia de inmediato.



Material de apoyo

Ofrecemos una amplia variedad de materiales, brochures, cartas de color, catálogos por proyecto y segmento, así como una completa gama de herramientas en línea que le permite capturar el color con un solo ¡click!



Satisfacción garantizada

Nuestros productos están sometidos a los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos con su satisfacción y respaldamos los productos con la garantía de Sherwin-Williams.

PREGUNTE A SHERWIN-WILLIAMS® COMO PONER NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

GUATEMALA
(502) 2202-9900

EL SALVADOR
(503) 2133-2300

TEGUCIGALPA
(504) 2202-7300

SAN PEDRO SULA
(504) 2564-5000

NICARAGUA
(505) 2248-9100

COSTA RICA
(506) 2133-4000

PANAMÁ
(507) 290-1000



37013



www.sherwinca.com

CERTIFICATION



Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio.
Propietaria de las marcas registradas.