



**SHERWIN
WILLIAMS®**



**SHERWIN
WILLIAMS®**



En Sherwin-Williams, ofrecemos una gama completa en soluciones de pintura para proteger, decorar y cumplir con las normativas necesarias en cada área de sus instalaciones.

Ofrecemos asesoría en el desarrollo de proyectos, para otorgar a nuestros clientes una alta durabilidad en el tiempo así como reducciones de costos m² por año por mantenimientos. Nuestro portafolio de productos cuenta con rapido secado, un extenso abanico de colores y sistemas con certificación LEED.

SISTEMA DE PINTURA **ZONAS FRANCAS** PARQUES INDUSTRIALES Y CENTROS CORPORATIVOS

1 ACABADOS Arquitectónicos

 <p>SuperPaint Exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración. • Resistente al descascaramiento, ampollamiento y eflorescencia. • Fórmula 100% acrílica. 	 <p>SuperPaint Interior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultra Lavable • Diseñada para el bloqueo de manchas • Fórmula 100% acrílica 	 <p>Excello Latex Weather Perfect</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia a la decoloración • Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes 	 <p>Excello Latex Flexible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie • Excelente resistencia a la lluvia temprana • Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes temprana 	 <p>Excello Latex Clima Extremo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistencia a la eflorescencia y alcalinidad • Excelente resistencia a los rayos UV • Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes 	 <p>Excello Latex Lavable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para zonas que se ensucian fácilmente • Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa 	 <p>Excello Latex Libre de Olor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente • Cero VOC, cumple requisitos para normativas ambientales • Antimicrobial 	 <p>ColorAccents Latex</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colores intensos, profundos y puros • Alta retención de color • Excelente cubrimiento
--	---	--	---	---	--	---	--

2 IMPERMEABILIZANTES

 <p>SherTech 6000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado ultrarápido, 100% acrílico • Retoque libre de marcas • Excelente cubrimiento y rendimiento • Enmascara imperfecciones en la superficie 	 <p>Excello Canchas Deportivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema antideslizante • Alta resistencia a la abrasión y rayos UV 	 <p>Excello Barniz Satin-Look</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantiene el color natural de la superficie • Sella la superficie evitando el desgaste 	 <p>Aqualock 8000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excepcional impermeabilización y termoreflexancia en techos, losas y paredes con tecnología autoreticuable • Disminuye temperatura interior hasta 8°C y 20° en el sustrato aplicado 	 <p>Aqualock Bloqueador de Agua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología autoreticuable • Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie • Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho 	 <p>Aqualock Repelente de Agua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantiene el color natural de la superficie • Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia
---	--	--	--	--	---

3 RECUBRIMIENTOS Industriales

 <p>Kem Kromik Universal Primer HS + Esmalte Kem Poliuretano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistencia UV • Excelente cubrimiento • Superior retención de brillo y color 	 <p>Kem Anticorrosivo Ultra Fast Dry + Kem Esmalte Industrial Fast Dry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rápido secado, para ambientes industriales moderados • Excelente brillo y retención de color 	 <p>Kem Direct To Metal Base Agua</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 en 1, anticorrosivo y acabado final • Bajo olor • Amigable con el medio ambiente 	 <p>Armorseal 1000 HS + Armorseal Polyurethane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobresaliente resistencia a una amplia gama de químicos y condiciones climáticas y mecánicas severas 	 <p>Protective & Marine Wash Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secado rápido • Excelente adherencia 	 <p>Protective & Marine Fastop Top Floor SL57</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recubrimiento uretano cemento • Excelente protección al impacto, choque térmico, corrosión, ataque químico y abrasión 	 <p>Protective & Marine Firetex FX5120</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provee 120 minutos de protección contra el fuego según normas internacionales • Acabados estéticos
--	---	---	--	--	--	---

4 ACABADOS Para Madera

 <p>Protective & Marine Macropoxy 646 PW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recubrimiento epóxico para interior de tanques. • Ideal para tanques de almacenamiento de agua potable 	 <p>Pro Industrial Pre Catalized Water Epoxy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recubrimiento epóxico base agua de un componente • Alta resistencia a químicos de limpieza de agua potable 	 <p>Tráfico Señalización para parques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recubrimiento para señalización en parques y senderos • Acabado satinado 	 <p>Resufior 3477 + Resufior 3746GG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia química • Protección en ambientes agresivos para pisos 	 <p>Sher-Wood Barniz Poliuretano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente protección contra rayos UV • Alto relleno • Garantiza mayor durabilidad y resistencia 	 <p>Kemvar Acabado Poliéster HS Interior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo y acabado con los más altos estándares de calidad • Alta resistencia a rayones, líquidos calientes y fríos, y derrames domésticos comunes 	 <p>Kemvar Acabado Poliéster HS Exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo y acabado con los más altos estándares de calidad • Alta retención de brillo • Alto rendimiento y productividad 	 <p>Sher-Wood Barniz Poliuretano BA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la abrasión • Alta protección, durabilidad y belleza
---	--	---	--	--	--	--	--



Sherwin-Williams te ofrece un portafolio de productos de pinturas interiores y exteriores con Declaraciones de Productos Medioambientales (EPD's) y que cumplen los requerimientos para certificaciones LEED V4 en construcciones.



Cisternas
Macropoxy 646 PW

Pisos de concreto y adoquines
H&C ClearShield Solvent-Based Wet Look Clear Concrete Sealer

Cielos Interiores
SherTech 6000

Techos
Aqualock 8000

Paredes interiores: cocineta
SuperPaint Interior, Excello Latex Lavable, Excello Libre de Olor

Estructuras metálicas al interior
KEM Direct to Metal Base Agua

Paredes interiores: servicios sanitarios, áreas de lactancia
SuperPaint Interior, Excello Latex Lavable, Excello Libre de Olor

Áreas de Producción
Pisos: Resufior 3477 + Resufior 3746GG, Fastop TopFloor SL57, ArmorSeal 1000HS + Armorseal Polyurethane
Paredes: Sellador para Superficies Alcalinas + Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy

Madera al interior
Acabado Poliéster HS Interior
Barniz Poliuretano Base Agua

Paredes Interiores:
áreas de trabajo, oficinas en general, salas de reuniones, archivo, cuarto eléctrico
SuperPaint Interior, Excello Libre de Olor, ColorAccents

Paredes Interiores:
recepción, pasillos y áreas comunes
SuperPaint Interior, Excello Latex Lavable

Áreas asépticas
Paredes: Sellador para Superficies Alcalinas + Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy
Pisos: Resufior 3477 + Resufior 3746GG, Fastop TopFloor SL57, ArmorSeal 1000HS + Armorseal Polyurethane

Canchas Deportivas
Pisos de concreto: Excello Canchas Deportivas

Paredes Exteriores
Muros en general: SuperPaint Exterior, Excello Weather Perfect, Excello Clima Extremo
Paredes con fisuras: Excello Flexible
Paredes con humedad: Aqualock Bloqueador de Agua

Estructuras metálicas al exterior
KEM Kromik Universal HS + KEM Esmalte Industrial Poliuretano
KEM Anticorrosivo Fast Dry + KEM Esmalte Industrial Fast Dry

Lajas
Excello Barniz Satin Look

Fachaletas y ladrillos
Aqualock Repelente de Agua Base Agua (Interior)
Aqualock Repelente de Agua Base Solvente (Exterior)

Pasamanos y barandas
Wash Primer + KEM Kromik Universal HS + KEM Esmalte Industrial Poliuretano
KEM Anticorrosivo Fast Dry + KEM Esmalte Industrial Fast Dry

Madera al exterior
Acabado Poliéster HS Exterior
Barniz Poliuretano de 1 Componente

Estacionamientos, líneas de tráfico y cordones
Tráfico Señalización para Parques

Asociados	
Látex Acrílicos e Impermeabilizantes	<ul style="list-style-type: none"> • Rodillo White Dove Purdy • Rodillo Colosus Purdy • Brocha Purdy XL Purdy • Rodillo Parrot Purdy • Brocha Painter Plus GBS estándar de cerda natural 2"
Anticorrosivos y Esmaltes	<ul style="list-style-type: none"> • Maneral Profesional Purdy • Miniset para retoques Purdy • Extensión Purdy de 4" u 8"
Sets y complementos	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola de boquilla 1.3mm - 1.9mm • Pilegas Kovax • Lijas de 5 pulgadas PCAWM
Acabados para Madera	<ul style="list-style-type: none"> • Rodillo Parrot Purdy 4.5" x 1/4" • Maneral de 4.5"
Señalización y Demarcación	<ul style="list-style-type: none"> • Rodillo Parrot Purdy 4.5" x 1/4" • Maneral de 4.5"
Equipo Airless	<ul style="list-style-type: none"> • Airliss Graco 490

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

¿Por qué elegir Sherwin-Williams® para Zonas Francas?

PRODUCTOS A LA MEDIDA

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área de la zona franca

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Te brindamos la correcta especificación de sistemas de pintura desde la etapa de diseño de su proyecto

Te ayudamos a prevenir contra tiempos en el día a día de la obra, evitando costos extras por el uso de productos inadecuados

CUSTODIAN

Determinamos todas las áreas de las instalaciones que necesiten documentar sistema de pintura, códigos de color y referencia visual

Entregamos el manual para uso de las diferentes áreas que necesite la información facilitando la toma de decisiones

COLOR, MARKETING & DESIGN

Entregamos soluciones de color personalizadas para áreas interiores y exteriores del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones de nuestros expertos en color

Creamos esquemas de color del proyecto deseado, hasta la pre-visualización del acabado final

BRUNCH AND LEARN

Ofrecemos capacitaciones sobre nuestro portafolio de productos a la medida en formatos prácticos que incluyen capacitación en sitio

Entrenamos y capacitamos al personal de su empresa para desarrollar las competencias necesarias para la aplicación de nuestros sistemas

**¡PREGUNTA ESTOS Y MÁS SERVICIOS EN TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
MÁS CERCANO O REPRESENTANTE DE VENTAS ASIGNADO!**

SHERWIN-WILLIAMS®

Pregúntale a Sherwin-Williams®

En Sherwin-Williams, estamos dedicados a brindarle las soluciones que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

GUATEMALA
(502) 2202-9999

EL SALVADOR
(503) 2133-2300

TEGUCIGALPA
(504) 2283-8757

SAN PEDRO SULA
(504) 2564-5050

NICARAGUA
(505) 2248-9272

COSTA RICA
(506) 2216-4040

PANAMÁ
(507) 321-8282



37034