

**TINTES** 

# **BASE AGUA**

EXTERIOR-INTERIOR





# **TINTES** BASE AGUA

LÍNEA A13

SHER-WOOD® Tintes para Madera Base Agua Línea A13 son tintes base agua de alta concentración que proveen una duradera resistencia y excelente penetración para teñir madera.

### **VENTAJAS**

- Libre de plomo y mercurio
- Bajo olor
- Bajo VOC
- Rápido secado
- Uso Exterior / Interior



## **COLORES EMPACADOS**









Caoba Africano



Caoba



A13RSA3



Nogal Rojizo A13NSA5



A13NSA4 Nogal



A13NSA6 Wengue

## **BASES ENTINTABLES**



SW 6965







A13RSA2

SW 6868



SW 6926















SW 6921











SW 6600





SW 6279





**A cerca del color:** Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impres madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en

### **TIEMPO DE SECADO:**

Seco Tocar:



Repintar:



Completo:



## **APLICACIÓN:**



Microfibra







Brocha Cerda Natural

Wipe

Pistola asistida por aire Presión: 15-25 psi Boquilla: 1.5-2.0mm

## ¿CÓMO LO PROTEJO?

Los tintes base agua una vez secos, pueden ser recubiertos por cualquier sistema de acabado para madera.

#### **IMPREGNANTES (PORO ABIERTO)**



Oil Finish (V85VSA1)



Protector para Deck (A14TSA1)

#### **BARNICES (PORO CERRADO)**



Barniz Poliuretano 1 componente (Línea V82)



Barniz Marino (A67V4)







#### www.sherwinca.com

#### Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala: (502) 2202-9999 El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333 •
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050 •
- Nicaragua: (505) 2248-9272 Costa Rica: (506) 2216-4040 Panamá (507) 321-8282 •



**00000** Rev 01/23

BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO, ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS