



Sistemas de Pintura HOTELES PLAYA Y MONTAÑA

En Sherwin-Williams®, ofrecemos una gama completa en soluciones de pintura para proteger y embellecer todas las áreas de sus instalaciones. Su distribuidor y tienda Sherwin-Williams® más cercana puede ayudarle en el desarrollo de proyectos específicos para un mejor desempeño, reducción del costo m² por año y presupuestos de mantenimiento con asesoría sobre productos amigables con el medio ambiente.

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



Pre - Catalyzed Water Based Epoxy

- Recubrimiento epóxico base agua de un componente
- Alta resistencia a químicos de limpieza
- Antimicrobial
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



Loxon XP

- Superior resistencia a la alcalinidad y efluorescencia
- Superior cubrimiento
- No necesita Primer



SuperPaint Exterior

- Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración
- Resistente al descascaramiento, ampolamiento y efluorescencia
- Fórmula 100% acrílica



SuperPaint Interior

- 2 en 1: Pintura y sellador
- Superior bloqueo de manchas y resistencia al ensuciamiento
- Alta lavabilidad
- Fórmula 100% acrílica



Excello Latex Climate Extreme

- Excelente resistencia a la efluorescencia y alcalinidad
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes



SherTech 6000

- Acabado ultramate, 100% acrílico
- Retoques libres de marcas
- Excelente cubrimiento y rendimiento
- Enmascara imperfecciones en las superficies



Excello Latex Lavable

- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente
- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa. Antimicrobial



Excello Latex Libre de Olor

- Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente
- Cero VOC, cumple requisitos para normativas ambientales. Antimicrobial



Excello Cielo Interior

- Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales
- Ideal para cuartos de niños, guarderías, hospitales, clínicas, restaurantes y hoteles. Antimicrobial



Excello Barniz Satin Look

- Mantiene el color natural de la superficie
- Sella la superficie evitando desgaste
- Resistente a rayos UV



Excello Barniz Wet Look

- Realiza el color natural de la superficie en acabado brillante
- Resistente a rayos UV, abrasión, manchas de aceites naturales y sintéticos



Excello Canchas Deportivas

- Resistente a la abrasión, rayos UV e intemperie
- Máxima visibilidad y baja reflexión de luz
- Antideslizante



Excello Piscinas

- Resistente a los rayos solares y los químicos usados en el tratamiento de agua
- Excelente resistencia a la decoloración
- Resiste hongos, algas y líquenes



Firetex FX5120

- Intumescente para protección contra fuego (hasta 2 horas)
- Base agua y amigable con el medio ambiente



Sistema Epoxico Kem Cati - Coat

- Excelente protección contra la corrosión
- Resistente a químicos, al impacto y a la abrasión
- Resiste calor seco hasta 135°C



Sistema Kem Universal Poliuretano

- Excepcional protección anticorrosiva
- Excepcional retención de brillo y color a la abrasión



Sistema Kem Faster Dry

- Muy buena protección contra la corrosión
- Alta productividad y rápido retorno a la operación
- Rápido secado: 15 minutos



Tráfico Señalización para Parques

- Recubrimiento para señalización en parques y senderos
- Acabado satinado



Builders Base Anticorrosivo 6000

- Formulado con pigmentos inhibidores de corrosión que brindan excepcional protección al metal por más tiempo
- Excelente cubrimiento y adhesión



Excello Esmalte

- Resinas alquídicas para excelente protección y durabilidad
- Excelente retención de brillo y color



Sharkgrip Slip Resistant

- Aditivo para pinturas con propiedades antideslizantes

IMPERMEABILIZANTES



Aqualock 8000

- Excepcional impermeabilización y termoreflexancia en techos, losas y paredes con tecnología autorreticulaible
- Disminuye la temperatura hasta 20°C en el sustrato y 8°C en el interior



Aqualock Bloqueador de Agua

- Tecnología autorreticulaible
- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie
- Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho



Aqualock Repelente de Agua Base Agua

- Mantiene el color natural de la superficie
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia
- Acción en sólo 30 minutos

ACABADOS PARA MADERA



Kemvar Acabado Poliuretano Catalizado 2K

- Alto rendimiento
- Acabados de la más alta calidad, belleza y tersura



Kemvar Acabado Poliéster HS

- Barniz de alta tecnología catalizada
- Resistente a rayones, líquidos calientes y fríos, derrames domésticos comunes, etc.



Sher-Wood Barniz Poliuretano 1K Base Solvente

- Barniz de uso exterior/interior
- Formulado en base a resinas poliuretano de secado al ambiente
- Mayor durabilidad y resistencia



Sher-Wood Barniz Tinte Flo-Lac

- Barniz y tinte poliuretano de alto brillo
- De uso para exterior/interior
- Durable protección y belleza de acabados

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



Armorseal 1000 HS Epoxy

- Recubrimiento epóxico para pisos con alta resistencia a la abrasión, químicos y al impacto
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



Macropoxy 646 PW

- Recubrimiento epóxico para interior de tanques
- Cumple norma ANSI/NSF 61 para contacto con agua potable



Retardante de fuego
Estructuras metálicas, puertas, escaleras y salidas de emergencia
Firetex FX5120

Restaurante y cocina
Paredes: Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy
Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Cornizas
Aqualock 8000
Excello Latex Climate Extreme

Techos
Aqualock 8000

Cielo
SherTech 6000
Excello Cielo Interior

Equipo de aire acondicionado
Kem Anticorrosivo Universal HS + Kem Poliuretano Industrial
Kem Anticorrosivo Faster Dry + Kem Esmalte Faster Dry

Habitaciones y baños
Áreas interiores de alto tráfico
Excello Latex Libre de Olor *

Áreas comunes
Áreas interiores de alto tráfico
SuperPaint Interior • Excello Latex Lavable *

Estructuras metálicas al exterior
Kem Anticorrosivo Universal HS + Kem Poliuretano Industrial
Kem Anticorrosivo Faster Dry + Kem Esmalte Faster Dry

Madera al interior
Muebles y acabados
Sher-Wood Poliéster HS
Sher-Wood Acabado Poliuretano 2K

Gimnasio y spa
Áreas interiores de alto tráfico
SuperPaint Interior
Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy

Lobby, pasillos y salas de estar
Áreas interiores de alto tráfico
SuperPaint Interior • Excello Latex Lavable *

Senderos y pisos
Áreas exteriores
Senderos: Excello Barniz Wet Look • Excello Barniz Satin Look
Pisos: Sharkgrip Slip Resistant

Estructuras metálicas al interior
Builders Base Anticorrosivo 6000 • Excello Esmalte

Fachadas y paredes
Áreas de exterior
Muros: Loxon XP • SuperPaint Exterior
Excello Latex Climate Extreme
Paredes con humedad: Aqualock Bloqueador de Agua

Fachetas y ladrillos
Aqualock Repelente de Agua

Madera al exterior
Muebles y acabados
Sher-Wood Poliuretano 1K Base Solvente
Sher-Wood Barniz Flo-Lac
Sher-Wood Acabado Poliuretano 2K exterior

Piscinas y canchas
Excello Piscinas • Excello Canchas Deportivas

Cisternas y Tanques de Agua Potables
Macropoxy 646 PW

Lavandería, área de carga y bodegas
Áreas interiores de alto tráfico
Paredes: Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy
Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Parques
Tráfico Señalización para Parques

Cuarto de maquinaria
Calderas y planta eléctrica
Maquinaria: Anticorrosivo Kem Cati-Coat + Esmalte Kem Cati-Coat
Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Asociados	
Latex Acrílicos e Impermeabilizantes	Brochas de Poliéster Painter Plus Polyflex Rodillo de Microfibra Airless Nova 390 boquilla 0.015 0 0.017"
Anticorrosivos y Esmaltes	Brochas Cerda Natural Painter Plus Rodillo de microfibra Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO Lijas en pliego Bell Star Cloth Hierro
Acabados para madera	Pistola de boquilla 1.3 mm Pliegos en seco Kovax (lijado manual) Discos S' Kovax en seco TriPro sin agujero (con lijadora)
Kem Señalización y Demarcación	Rodillos 3" Microfibra Rodillos 4" Nylon

* Utilizar Builders Base Sellador acorde a la superficie:
- Superficies nuevas: Builders Base Sellador 6000 y Builders Base Sellador para Superficies Alcalinas
- Repinte de superficies: Builders Solutions Acondicionador de Superficies Base Agua

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

¿POR QUÉ ELEGIR SHERWIN-WILLIAMS PARA HOTELES Y RESORTS DE PLAYA Y MONTAÑA?



Productos a la medida

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área del hotel.



PMP

Con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de pintura recomendados para cada área del hotel o resort, usted podrá escoger soluciones que reduzcan el costo m² por año y los presupuestos de mantenimiento.



Custodian

Agregamos valor a su proyecto con la guía de mantenimiento personalizada Custodian, que reúne toda la información pertinente a su proyecto desde los tipos de pintura utilizados, los códigos de color, hasta las hojas técnicas de cada producto. Este documento fácil de usar se proporciona a cada cliente al finalizar el proyecto.



Color Marketing

En Sherwin-Williams entendemos que seleccionar colores para su hotel puede ser un desafío, nosotros lo hacemos fácil y rápido. Entregamos soluciones de color personalizadas para sus interiores y exteriores de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en color.



Asesoría técnica personalizada

Nuestro personal está altamente capacitado para apoyarle en la selección del mejor sistema de pintura para su necesidad, procedimientos de preparación de superficies y su aplicación.



Capacitaciones y entrenamientos

Comprometidos con el desarrollo humano, ofrecemos charlas técnicas, capacitaciones y temas de interés para su segmento en específico, identificamos sus necesidades y damos asistencia de inmediato.



Material de apoyo

Ofrecemos una amplia variedad de materiales, brochures, cartas de color, catálogos por proyecto y segmento, así como una completa gama de herramientas en línea que le permite capturar el color con un solo ¡click!



Satisfacción garantizada

Nuestros productos están sometidos a los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos con su satisfacción y respaldamos los productos con la garantía de Sherwin-Williams.

PREGUNTE A SHERWIN-WILLIAMS® COMO PONER NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

GUATEMALA
(502) 2202-9900

EL SALVADOR
(503) 2133-2300

TEGUCIGALPA
(504) 2202-7300

SAN PEDRO SULA
(504) 2564-5000

NICARAGUA
(505) 2248-9100

COSTA RICA
(506) 2133-4000

PANAMÁ
(507) 290-1000



www.sherwinca.com

atencionalcliente@swdeca.com



37008



Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio.

Propietaria de las marcas registradas.