



SHERWIN  
WILLIAMS®



## SISTEMA DE PINTURA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



SHERWIN  
WILLIAMS®



En Sherwin-Williams, ofrecemos una gama completa en soluciones de pintura para proteger, decorar y cumplir con las normativas necesarias en cada área de sus instalaciones.

Ofrecemos asesoría en el desarrollo de proyectos, para otorgar a nuestros clientes una alta durabilidad en el tiempo así como reducciones de costos m<sup>2</sup> por año por mantenimientos. Nuestro portafolio de productos cuenta con rápido secado, un extenso abanico de colores y sistemas con certificación LEED.

# SOLUCIONES PARA CADA ÁREA

## ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



**SuperPaint Exterior**

- Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración.
- Resistente al descascaramiento, ampolamiento y eflorescencia.
- Fórmula 100% acrílica.



**SuperPaint Interior**

- 2 en 1: pintura y sellador.
- Superior bloqueo de manchas y resistencia al ensuciamiento.
- Alta lavabilidad.
- Fórmula 100% acrílica.



**Excello Látex Lavable**

- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente.
- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa.
- Antimicrobial.



**Excello Látex Libre de Olor**

- Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente.
- Cero VOC, cumple requisitos para normativas ambientales.
- Antimicrobial.



**Excello One Coat**

- Máximo cubrimiento a un mano.
- Máxima productividad y ahorro en tiempo y dinero.
- Fórmula 100% acrílica.
- Antimicrobial.



**SherTech 6000**

- Acabado ultra mate.
- Retoques libres de marcas.
- Fórmula 100% acrílica.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Enmascara imperfecciones de la superficie.

## RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



**Direct-To-Metal Base Agua**

- 2 en 1: anticorrosivo y acabado final.
- Bajo olor.
- 100% acrílico.
- Amigable con el medio ambiente.



**Pre-Catalyzed Waterbased Epoxy**

- Epóxico precatalizado de un solo componente que impulsa a una mayor eficiencia.
- Excepcional resistencia química.



**Waterbased Catalyzed Epoxy**

- Epóxico catalizado base agua.
- Excelente resistencia contra la corrosión y abrasión.
- Excelente resistencia química.



**Barniz Poliuretano Base Agua**

- Tecnología poliuretano para pisos y muebles de madera.
- Alta durabilidad y resistencia a la abrasión.
- 2 en 1: sellador y acabado.



**Poliéster HS**

- 2 en 1: sellador y acabado.
- Tecnología poliéster de altos sólidos.
- Alto rendimiento y productividad.



**Barniz Acrílico Base Agua**

- 2 en 1: sellador y acabado.
- Acabado flexible que mantiene el color natural de la madera.
- Bajo olor.

## SELLADORES Y SILICONES



**Sellador Multifuncional 6000**

- Sellador de alto rendimiento, excelente cubrimiento, facilita la adherencia y proporciona la durabilidad del acabado final.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad y eflorescencia.



**Sellador Acrílico 6000**

- Es un sellador de base acrílica 100%, siliconizado, elaborado para sellar juntas entre materiales lisos y porosos



**Aqualock 8000**

- Excepcional impermeabilización y termoreflectancia en techos, losas y paredes con tecnología autorectilable.
- Disminuye la temperatura hasta 20°C en el sustrato y 8°C en el interior.



**Aqualock 6000**

- Excelente impermeabilización y termoreflectancia en techos, losas y paredes con tecnología autorectilable.
- Disminuye la temperatura hasta 15°C en el sustrato y 5°C en el interior.



**Aqualock Bloqueador de Agua**

- Tecnología autorectilable.
- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie.
- Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho.



**Aqualock Repelente de Agua**

- Mantiene el color natural de la superficie.
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia.
- Acción en sólo 30 minutos.

## ACABADOS PARA MADERA

## Estructuras metálicas Interior

KEM Direct - To - Metal Base Agua

## Puertas, muebles y acabados de madera

KEMVAR Poliéster HS Interior  
Sher-Wood Barniz Acrílico Base Agua  
Sher-Wood Barniz Poliuretano Base Agua

## Preparación de superficies nuevas

Builders Base Sellador Multifuncional 6000

## Fachadas y Paredes Áreas Exteriores

Paredes: SuperPaint Exterior • SherTech 6000 • Excello One Coat  
Paredes con humedad: Aqualock Bloqueador de Agua

## Cielos rasos

SherTech 6000

## Fascias y Cornisas

SuperPaint Exterior  
Aqualock 8000

## Grietas y Juntas Interior / Exterior

950A Acrílico y Látex Siliconizado

## Fachaletas y Ladrillos

Aqualock Repelente de Agua Base Agua

## Techos

Aqualock 8000  
Aqualock 6000 AR

## Paredes Interiores Áreas Asepticas

Pre-Catalyzed Waterbased Epoxy  
Waterbased Catalyzed Epoxy

## Paredes Interiores

SuperPaint Interior  
Excello Látex Lavable  
Excello Látex Libre de Olor

## Asociados

Látex Acrílicos e Impermeabilizantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo White Dove Purdy</li> <li>• Rodillo Colosus Purdy</li> <li>• Brocha Purdy XL Purdy</li> </ul>
Anticorrosivos y Esmaltes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brocha Painter Plus GBS estándar de cerda natural 2"</li> <li>• Rodillo Parrot Purdy</li> <li>• Maneral Professional Purdy</li> <li>• Miniset para retoques Purdy</li> <li>• Extensión purdy 4" o 8"</li> </ul>
Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escaleras</li> <li>• Espátula 3" Purdy</li> </ul>
Acabados de Madera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola de boquilla 1.3 mm-1.9 mm</li> <li>• Pilegas Kovax</li> <li>• Lijas de 5 pulgadas PCAWM</li> </ul>
Señalización y Demarcación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Pack parrot 4.5" Purdy</li> <li>• Maneral 4.5"</li> </ul>
Equipo Airless	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ailless Graco 490</li> </ul>

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

\* Utilizar Builders Base Sellador acorde a la superficie

# GUÍA DE REFERENCIA LEED®

## RESUMEN DE PUNTOS EN LEED® v4 y v4.1



### MATERIALES Y RECURSOS

Crédito: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción - Declaración Ambiental de Productos

#### LEED v4

Oportunidades:  
Ganar 1 punto utilizando al menos 20 productos diferentes permanentemente instalados y obtenidos de al menos cinco fabricantes distintos.

- Productos certificados (tipo III) a través de un tercero como NSF International, se valoran como un producto completo.

#### LEED v4.1

Oportunidades:  
Ganar 1 punto utilizando al menos 20 productos diferentes permanentemente instalados y obtenidos de al menos cinco fabricantes distintos.

- Productos certificados (tipo III) a través de un tercero como NSF International se valoran como 1.5 de producto.

Los productos Sherwin-Williams con Declaración Ambiental de Producto otorgada por NSF International contribuyen a este crédito.



### CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

Crédito: Materiales de Baja Emisión



Oportunidades:  
Ganar hasta 3 puntos por materiales de baja emisión. Los productos compatibles deben cumplir con los estándares de emisión y contenido VOC para contribuir a los puntos. Los puntos se obtienen agrupando o combinando productos compatibles de 2 o más categorías.

#### LEED v4

La opción 2 para ganar puntos es por medio del Método de Cálculo por Presupuesto, cuando algunos productos de la categoría no cumplen los criterios.

Los puntos se basan en el porcentaje total de la superficie pintada con productos compatibles:

- $\geq 50\%$  a  $\leq 70\%$  (1 punto)
- $\geq 70\%$  a  $\leq 90\%$  (2 puntos)
- $\geq 90\%$  (3 puntos)

#### LEED v4.1

Al cumplir en 5 categorías de productos, se obtienen 3 puntos y 'Desempeño Ejemplar'.

Si se alcanza el umbral del 90% en al menos 3 categorías del crédito puede optar entre 'Desempeño Ejemplar' o 1 punto adicional si sólo se logran 2 puntos.

\*Categorías de los Productos: pinturas y revestimientos interiores, adhesivos y selladores interiores, pisos, madera compuesta, cielos, paredes, aislamiento térmico y acústico, muebles.

Los productos Sherwin Williams con Certificación GREENGUARD Gold contribuyen a este crédito.



## Pregúntale a Sherwin-Williams®

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente. Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

**GUATEMALA**  
(502) 2202-9999

**EL SALVADOR**  
(503) 2133-2333

**TEGUCIGALPA**  
(504) 2283-8757

**SAN PEDRO SULA**  
(504) 2564-5050

**NICARAGUA**  
(505) 2248-9272

**COSTA RICA**  
(506) 2216-4040

**PANAMÁ**  
(507) 321-8282



7419522313810

37013