



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



En Sherwin-Williams, ofrecemos una gama completa en soluciones de pintura para proteger, decorar y cumplir con las normativas necesarias en cada área de sus instalaciones.

Ofrecemos asesoría en el desarrollo de proyectos, para otorgar a nuestros clientes una alta durabilidad en el tiempo así como reducciones de costos  $m^2$  por año por mantenimientos. Nuestro portafolio de productos cuenta con rápido secado, un extenso abanico de colores y sistemas con certificación LEED.

## SISTEMA DE PINTURA **ZONAS FRANCAS** PARQUES INDUSTRIALES Y CENTROS CORPORATIVOS



Sherwin-Williams ofrece pinturas para interiores y exteriores con Declaraciones de Productos Medioambientales (EPD's), cumpliendo los requisitos para certificaciones LEED V4 en construcciones.

## 1 ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

<p><b>SuperPaint Exterior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración</li> <li>Resistente al descascaramiento, ampollamiento y eflorescencia</li> <li>Fórmula 100% acrílica</li> </ul>	<p><b>SuperPaint Interior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra Lavable</li> <li>Diseñada para el bloqueo de manchas</li> <li>Fórmula 100% acrílica</li> </ul>	<p><b>Excello Látex Weather Perfect</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes</li> </ul>	<p><b>Excello Látex Flexible</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie</li> <li>Excelente resistencia a la lluvia temprana</li> <li>Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes</li> </ul>	<p><b>Excello Látex Clima Extremo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta resistencia a la decoloración y alcalinidad</li> <li>Excelente resistencia a los rayos UV</li> <li>Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes</li> </ul>	<p><b>Excello Látex Lavable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para zonas que se ensucian fácilmente</li> <li>Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa</li> </ul>	<p><b>Excello Látex Libre de Olor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente</li> <li>Cero VOC, cumple requisitos para normativas ambientales</li> <li>Antimicrobial</li> </ul>	<p><b>ColorAccents Látex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Colores intensos, profundos y puros</li> <li>Alta retención de color</li> <li>Excelente cubrimiento</li> </ul>
---	---	--	--	--	--	---	--

## 2 IMPERMEABILIZANTES


<p><b>SherTech 6000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabado ultramaté, 100% acrílico</li> <li>Retoque libres de marcas</li> <li>Excelente cubrimiento y rendimiento</li> <li>Enmascara imperfecciones en las superficies</li> </ul>	<p><b>Excello Canchas Deportivas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema antideslizante</li> <li>Alta resistencia a la abrasión y rayos UV</li> </ul>	<p><b>Excello Barniz Satin-Look</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantiene el color natural de la superficie</li> <li>Sella la superficie evitando el desgaste</li> </ul>	<p><b>Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefléctante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elimina goteras y filtraciones de agua</li> <li>Termorefléctante: disminuye la temperatura (interior hasta 8°C y 20° en el sustrato aplicado)</li> <li>Excepcional durabilidad y rendimiento por m²</li> </ul>	<p><b>Aqualock Bloqueador de Agua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnología autoregular</li> <li>Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie</li> <li>Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho</li> </ul>	<p><b>Aqualock Repelente de Agua Base Agua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantiene el color natural de la superficie</li> <li>Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

## 3 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

<p><b>Kem Kromik Universal Primer HS + Esmalte Kem Poliuretano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente resistencia UV</li> <li>Excelente cubrimiento</li> <li>Superior retención de brillo y color</li> </ul>	<p><b>Kem Anticorrosivo Ultra Fast dry + Kem Esmalte Industrial Fast Dry</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rápido secado, para ambientes industriales moderados</li> <li>Excelente brillo y retención de color</li> </ul>	<p><b>Kem Direct To Metal Base Agua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 en 1, anticorrosivo y acabado final</li> <li>Bajo olor</li> <li>Amigable con el medio ambiente</li> </ul>	<p><b>Armorseal 1000 HS + Armorseal Polyurethane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta resistencia a una amplia gama de químicos y condiciones climáticas y mecánicas severas</li> </ul>	<p><b>Protective &amp; Marine Wash Primer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secado rápido</li> <li>Excelente adherencia</li> </ul>	<p><b>Protective &amp; Marine Fastop Multi SL45</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recubrimiento uretano-cementicio</li> <li>Excelente protección al impacto, choque térmico, corrosión, ataque químico y abrasión</li> </ul>	<p><b>Protective &amp; Marine Firetex FX5120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provee 120 minutos de protección contra el fuego según normas internacionales</li> </ul>	<p><b>Pro Industrial Pre Catalyzed Water Epoxy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recubrimiento epoxico base agua de un componente</li> <li>Alta resistencia a químicos de limpieza</li> </ul>
--	--	--	--	---	---	--	--

## 4 ACABADOS PARA MADERA

<p><b>Macropoxy 5500LT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuado para el interior de tanques de almacenamiento de agua potable por la UL, ANSI/NSF 61</li> <li>Excelente adherencia a las superficies metálicas y de concreto</li> </ul>	<p><b>Tráfico Señalización para parques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recubrimiento para señalización en parques y senderos</li> <li>Acabado satinado</li> </ul>	<p><b>Resufloor 3477 + Resufloor 3746G</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta resistencia química</li> <li>Protección en ambientes agresivos para pisos</li> </ul>	<p><b>Sher-Wood Barniz Poliuretano 1K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 en 1, sella y barniza</li> <li>Resistente a rayos solares</li> </ul>	<p><b>Kemvar Acabado Poliéster HS Interior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta resistencia a rayones, líquidos calientes y fríos</li> <li>Recomendable para superficies verticales y horizontales (muebles, pisos, áreas de alto tráfico)</li> </ul>	<p><b>Kemvar Acabado Poliéster HS Exterior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabados exteriores de alta resistencia</li> <li>Resistencia a los rayos UV</li> <li>Alto rendimiento y productividad</li> </ul>	<p><b>Sher-Wood Barniz Poliuretano Base Agua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulación 2 en 1, no requiere sellador y agiliza el mantenimiento</li> <li>Alta flexibilidad y rápido secado</li> </ul>
--	---	---	---	--	--	---



<p><b>Techos</b> Aqualock 8000</p>	<p><b>Paredes interiores: cocineta</b> SuperPaint Interior, Excello Látex Lavable, Excello Libre de Olor</p>	<p><b>Cielos Interiores</b> SherTech 6000</p>	<p><b>Pisos de concreto y adoquines</b> H&amp;C ClearShield Solvent-Based Wet Look Clear Concrete Sealer</p>	<p><b>Cisternas</b> Macropoxy 5500LT</p>												
<p><b>Madera al interior</b> Acabado Poliéster HS Interior Barniz Poliuretano Base Agua</p>	<p><b>Estructuras metálicas al interior</b> KEM Direct to Metal Base Agua</p>	<p><b>Paredes Interiores:</b> áreas de trabajo, oficinas en general, salas de reuniones, archivo, cuarto eléctrico SuperPaint Interior, Excello Libre de Olor, ColorAccents</p>	<p><b>Paredes interiores: servicios sanitarios, áreas de lactancia</b> SuperPaint Interior, Excello Látex Lavable, Excello Libre de Olor</p>	<p><b>Áreas de Producción</b> Pisos: Resufloor 3477 + Resufloor 3746G, Fastop Multi SL45, ArmorSeal 1000HS + ArmorSeal Polyurethane Paredes: Sellador para Superficies Alcalinas + Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy</p>												
<p><b>Paredes Interiores: recepción, pasillos y áreas comunes</b> SuperPaint Interior, Excello Látex Lavable</p>	<p><b>Lajas</b> Excello Barniz Satin Look</p>	<p><b>Paredes Exteriores</b> Muros en general: SuperPaint Exterior, Excello Weather Perfect, Excello Clima Extremo Paredes con fisuras: Excello Flexible Paredes con humedad: Aqualock Bloqueador de Agua</p>	<p><b>Áreas asépticas</b> Paredes: Sellador para Superficies Alcalinas + Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy Pisos: Resufloor 3477 + Resufloor 3746G, Fastop Multi SL45, ArmorSeal 1000HS + ArmorSeal Polyurethane</p>	<p><b>Canchas Deportivas</b> Pisos de concreto: Excello Canchas Deportivas</p>												
<p><b>Fachaletas y ladrillos</b> Aqualock Repelente de Agua Base Agua (Interior) Aqualock Repelente de Agua Base Solvente (Exterior)</p>	<p><b>Pasamanos y barandas</b> Wash Primer + KEM Kromik Universal HS + KEM Esmalte Industrial Poliuretano KEM Anticorrosivo Fast Dry + KEM Esmalte Industrial Fast Dry</p>	<p><b>Estructuras metálicas al exterior</b> KEM Kromik Universal HS + KEM Esmalte Industrial Poliuretano KEM Anticorrosivo Fast Dry + KEM Esmalte Industrial Fast Dry</p>	<p><b>Madera al exterior</b> Acabado Poliéster HS Exterior Barniz Poliuretano de 1 Componente</p>	<p><b>Asociados</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Látex Acrílicos e Impermeabilizantes</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillo White Dove Purdy</li> <li>Rodillo Colossus Purdy</li> <li>Brocha XL Purdy</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Anticorrosivos y Esmaltes</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brocha GBS Estándar de Cerda Natural Painter Plus</li> <li>Rodillo Parrot Purdy</li> <li>Maneral Professional Purdy</li> <li>Mini set para retoques Purdy</li> <li>Extensión 4' - 8' (1.219-2.438 m) Purdy</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Herramientas</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Escaleras INCO</li> <li>Espátula 3" (76 mm) Purdy</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Acabados para Madera</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de boquilla 1.3mm - 1.9mm</li> <li>Plegos Kovax</li> <li>Discos de 5" (127 mm) PCAWM Kovax</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Señalización y Demarcación</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>2Pack rodillo Parrot 4.5 x 1/4" (114x6 mm) Purdy</li> <li>Maneral de ajustable para rodillo 4.5" - 6.5" (114-165 mm)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Equipo Airless</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>AiLess Graco 490</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Látex Acrílicos e Impermeabilizantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillo White Dove Purdy</li> <li>Rodillo Colossus Purdy</li> <li>Brocha XL Purdy</li> </ul>	<b>Anticorrosivos y Esmaltes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brocha GBS Estándar de Cerda Natural Painter Plus</li> <li>Rodillo Parrot Purdy</li> <li>Maneral Professional Purdy</li> <li>Mini set para retoques Purdy</li> <li>Extensión 4' - 8' (1.219-2.438 m) Purdy</li> </ul>	<b>Herramientas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaleras INCO</li> <li>Espátula 3" (76 mm) Purdy</li> </ul>	<b>Acabados para Madera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de boquilla 1.3mm - 1.9mm</li> <li>Plegos Kovax</li> <li>Discos de 5" (127 mm) PCAWM Kovax</li> </ul>	<b>Señalización y Demarcación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2Pack rodillo Parrot 4.5 x 1/4" (114x6 mm) Purdy</li> <li>Maneral de ajustable para rodillo 4.5" - 6.5" (114-165 mm)</li> </ul>	<b>Equipo Airless</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AiLess Graco 490</li> </ul>
<b>Látex Acrílicos e Impermeabilizantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillo White Dove Purdy</li> <li>Rodillo Colossus Purdy</li> <li>Brocha XL Purdy</li> </ul>															
<b>Anticorrosivos y Esmaltes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brocha GBS Estándar de Cerda Natural Painter Plus</li> <li>Rodillo Parrot Purdy</li> <li>Maneral Professional Purdy</li> <li>Mini set para retoques Purdy</li> <li>Extensión 4' - 8' (1.219-2.438 m) Purdy</li> </ul>															
<b>Herramientas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaleras INCO</li> <li>Espátula 3" (76 mm) Purdy</li> </ul>															
<b>Acabados para Madera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de boquilla 1.3mm - 1.9mm</li> <li>Plegos Kovax</li> <li>Discos de 5" (127 mm) PCAWM Kovax</li> </ul>															
<b>Señalización y Demarcación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2Pack rodillo Parrot 4.5 x 1/4" (114x6 mm) Purdy</li> <li>Maneral de ajustable para rodillo 4.5" - 6.5" (114-165 mm)</li> </ul>															
<b>Equipo Airless</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AiLess Graco 490</li> </ul>															
<p><b>Estacionamientos, líneas de tráfico y cordones</b> Tráfico Señalización para Parques</p>																

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

# ¿Por qué elegir Sherwin-Williams® para Zonas Francas?

## PRODUCTOS A LA MEDIDA

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área de la zona franca

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

- Te brindamos la correcta especificación de sistemas de pintura desde la etapa de diseño de su proyecto
- Te ayudamos a prevenir contra tiempos en el día a día de la obra, evitando costos extras por el uso de productos inadecuados

## CUSTODIAN

- Determinamos todas las áreas de las instalaciones que necesiten documentar sistema de pintura, códigos de color y referencia visual
- Entregamos el manual para uso de las diferentes áreas que necesite la información facilitando la toma de decisiones

## COLOR, MARKETING & DESIGN

- Entregamos soluciones de color personalizadas para áreas interiores y exteriores del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones de nuestros expertos en color
- Creamos esquemas de color del proyecto deseado, hasta la pre-visualización del acabado final

## BRUNCH AND LEARN

- Ofrecemos capacitaciones sobre nuestro portafolio de productos a la medida en formatos prácticos que incluyen capacitación en sitio
- Entrenamos y capacitamos al personal de su empresa para desarrollar las competencias necesarias para la aplicación de nuestros sistemas

**¡PREGUNTA ESTOS Y MÁS SERVICIOS EN TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
MÁS CERCANO O REPRESENTANTE DE VENTAS ASIGNADO!**

**SHERWIN-WILLIAMS®**

## Pregúntale a Sherwin-Williams®

En Sherwin-Williams, estamos dedicados a brindarle las soluciones que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarlo a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

**GUATEMALA**  
(502) 2202-9999

**EL SALVADOR**  
(503) 2133-2333

**TEGUCIGALPA**  
(504) 2283-8757

**SAN PEDRO SULA**  
(504) 2564-5050

**NICARAGUA**  
(505) 2248-9272

**COSTA RICA**  
(506) 2216-4040

**PANAMÁ**  
(507) 321-8282



**37034**