



GUÍA DE SELECCIÓN DE TINTES

Carta de Color

SHER-WOOD®



SATISFACCIÓN GARANTIZADA

TINTE AL THINNER

LÍNEA S61 • INTERIOR



Son una variedad de tintes altamente concentrados de uso interior, que brindan efectos de profundidad al acabado, debido a su alta penetración en los poros de la madera. Disponibles en colores semitransparentes tipo madera.



Reductor: Thinner R7K128 mínimo 200%



Castaño S61NSA13



Amarillo S61Y3



Café Madera S61NSA17



Miel S61NSA15



Caoba S61NSA20



Canela Oscuro S61N10



Café S61N8



Cenízaro S61YSA2



Café Americano S61NSA10



Nogal Danés S61N9



Rojo S61R3



Sándolo Oscuro A48N38



Cedro S61NSA16



Negro S61B3



Cortez S61NSA14



Cedro A48NSA14

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

TINTE OIL STAIN

LÍNEA A48 • EXTERIOR / INTERIOR



Son tintes de uso exterior / interior, su uso permite cambiar el color natural de la madera, acentuando la belleza de las vetas y uniformando el tono de diversas clases. Impregna, protege e impermeabiliza.



Reductor: 5% - 10% Mineral Spirits R1K4 o VMP Naphtha R1K3



Negro A48BSA1



Nogal A48NSA4



Roble Claro A48Y23



Blanco A48WSA2



Arce Colonial A48N35



Nogal Danés A48N36




Caoba Africano A48R56



Canela Oscuro A48NSA1



Caoba A48NSA15



Tabaco S61NSA21



Café Madera A48NSA13



Wengue A48NSA17



Arce Colonial S61N11



Lapacho (Tabaco) A48NSA16



TINTE BASE AGUA

LÍNEA A13 • EXTERIOR / INTERIOR



Proveen una duradera resistencia exterior / interior y excelente penetración para proteger superficies de madera, como muebles, ventanas, etc.



5 colores empacados de fábrica • Reductor 5% - 10% máximo con agua



Roble Claro A13YSA2



Nogal A13NSA4




Nogal Rojizo A13NSA5



Caoba A13RSA3



Caoba Africano A13RSA2



Wengue A13NSA6



ENTINTABLE

**Base de
Entintado**
A13TSA2



Máximo de 5-6 Onzas por
galón con Blen-A-Color

24 COLORES FORMULADOS EN TIENDA



Bluebell
SW 6793A13



Hyper Blue
SW 6965A13



Naval
SW 6244A13



Foliage
SW 3535A13



Real Red
SW 6868A13



Rejuvenate
SW 6620A13



Lucky Green
SW 6926A13



Nifty Turquoise
SW 6941A13



Green Jewel
SW 6985A13



Ficus
SW 3520A13



Redwood
SW 3501A13



Mission Wall
SW 3502A13




Cheerful
SW 6903A13



Electric Lime
SW 6921A13



Julep
SW 6746A13



Blue Shadow
SW 3531A13



Cider Mill
SW 3512A13



Cedar Bark
SW 3511A13



Enticing Red
SW 6600A13



Exuberant Pink
SW 6840A13



Fully Purple
SW 6983A13



Tricorn Black
SW 6258A13



Hawthorne
SW 3518A13



White Birch
SW 3503A13



TINTE GLAZE

LÍNEA S66 • EXTERIOR / INTERIOR



ANTI
HONGOS



RESISTENTE A
RAYOS SOLARES



COLORES PARA
MEZCLAR



Son tintes de alta concentración, usados para uniformizar tonalidades en la madera o para realzar acabados con apariencia antigua y de alta calidad.

Reductor: 5 - 10% Mineral Spirit R1K4 o VMP Naphtha R1K3




Cereza S66NSA3




Caoba Africano S66RSA1



Nogal S66NSA2



Negro (Ébano) S66BSA1



Cortez S66NSA4



Arce Colonial S66NSA5



Café S66NSA6



Caoba (Tipo Ebonol) S66NSA1

APLICACIÓN

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- Wipe
- Brocha
- Rodillo
- Pistola asistida por aire

Nota: la aplicación dependerá del área que se requiere entintar

APLIQUE EL TINTE:

- La superficie debe estar libre de polvo y grasa
- Lije la madera con grano #180-220
- Repare imperfecciones con masilla
- Afine la superficie con grano #220
- Aplique el tinte sobre toda la superficie y deje penetrar
- Es recomendable realizar un área de prueba del color

SELLE Y PROTEJA

- Elija entre el amplio portafolio de selladores, barnices y acabados para madera de Sherwin-Williams



Pregúntale a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •



7419522309653

CÓDIGO 43189
Rev NOV 25

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**