

Sistemas de Pintura
OFICINAS CORPORATIVAS

En Sherwin-Williams®, ofrecemos una gama completa en soluciones de pintura para proteger y embellecer todas las áreas de sus instalaciones. Su distribuidor y tienda Sherwin-Williams® más cercana puede ayudarle en el desarrollo de proyectos específicos para un mejor desempeño, reducción del costo m^2 por año y presupuestos de mantenimiento con asesoría sobre productos amigables con el medio ambiente.

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



SuperPaint Exterior

- Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración
- Resistente al descascaramiento, ampollamiento y eflorescencia
- Fórmula 100% acrílica



SuperPaint Interior

- 2 en 1: Pintura y sellador
- Superior bloqueo de manchas y resistencia al ensuciamiento
- Alta lavabilidad
- Fórmula 100% acrílica



Excello Látex Weather Perfect

- Excelente cubrimiento y rendimiento
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes
- Fórmula 100% acrílica



Excello Látex Flexible

- Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie
- Excelente resistencia a lluvia temprana
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes



Excello Látex Clima Extremo

- Excelente resistencia a la eflorescencia y alcalinidad
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes



SherTech 6000

- Acabado ultramate, 100% acrílico
- Retoques libres de marcas
  Excelente cubrimiento y rendimiento
  Enmascara imperfecciones en las superficies



Excello Látex Lavable

- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente
- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa. Antimicrobial



Excello Látex Libre de Olor

- Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente
- Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales. Antimicrobial



Excello Cielo Interior

- Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales
- Ideal para cuartos de niños, guarderías, hospitales, clínicas, restaurantes y hoteles Antimicrobial

IMPERMEABILIZANTES



Aqualock 8000

- Excepcional impermeabilización y termorreflectancia en techos, losas y paredes con tecnología autoreticulable
- Disminuye la temperatura hasta 20°C en el sustrato y 8°C en el interior



Aqualock Bloqueador de Agua

- Tecnología autoreticulable
- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie
- Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



Armorseal 1000 HS Epoxy

- Recubrimiento epóxico para pisos con alta resistencia a la abrasión, químicos y al impacto
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



Macropoxy 5500LT

- Recubrimiento epóxico para interior de tanques
- Cumple norma ANSI/NSF 61 para contacto con agua potable



Sistema Kem Universal Poliuretano

- Excepcional protección anticorrosiva
- Excepcional retención de brillo y color



Direct-To-Metal Base Agua

- 2 en 1: Anticorrosivo y acabado
- Bajo olor
- Amigable con el medio ambiente



Sistema Kem Ultra Fast Dry

- Muy buena protección contra la corrosión
- Alta productividad y rápido retorno a la operación
- Rápido secado: 10 minutos



Tráfico Señalización para Parqueos

- Recubrimiento para señalización en parqueos y senderos
- Acabado satinado

ACABADOS PARA MADERA



Kemvar

Acabado Poliuretano Catalizado 2K

- Alto rendimiento
- Acabados de la más alta calidad, belleza y tersura



Sher-Wood Acabado Poliéster HS

- Barniz de alta tecnología catalizada
- Resistente a rayones, líquidos calientes y fríos, derrames domésticos comunes, etc.




Sher-Wood Barniz Poliuretano 1K Base Solvente

- Barniz de uso exterior/interior
- Formulado en base a resinas poliuretano de secado al ambiente
- Mayor durabilidad y resistencia



Sher-Wood Barniz Poliuretano Base Agua

- Tecnología poliuretano especialmente para pisos y muebles de madera
- Alta durabilidad y resistencia a la abrasión
- 2 en 1 sellador y acabado



Asociados

Látex Acrílicos e Impermeabilizantes	Brochas Purdy XL o Brochas de poliéster painter plus polyflex Rodillos Colossus o White Dove (Depende de superficie) o Rodillos de microfibra Airless ULTIMATE XT 490 STAND boquillas 0.015 - 0.017
Anticorrosivos y Esmaltes	Brochas Purdy XL o Brochas Cerda Natural Painter Plus Rodillo Purdy White Dove o Rodillo de Esmaltes ULTIMATE 390 PC STAND / ULTIMATE XT 490 STAND Lijas Kovax Bell Star Cloth
Acabados para madera	Pistola de boquilla 1.3 mm/ 1.9 mm Discos 5" Kovax Garuda sin Agujeros Bandas abiertas Maxfilm 70 x 419 mm
Señalización y Demarcación	Rodillo 3" de Microfibra Rodillos 4" Nylon
Macropoxy 5500LT	Rodillos Purdy Parrot o Rodillo Epóxico 9" Airless ULTIMATE XT 650 HI BOY

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

* Utilizar Builders Base Sellador acorde a la superficie:
- Superficies nuevas: Builders Base Sellador 6000 y Builders Base Sellador para Superficies Alcalinas
- Repinte de superficies: Builders Solutions Acondicionador de Superficies Base Agua

¿POR QUÉ ELEGIR **SHERWIN-WILLIAMS** PARA OFICINAS CORPORATIVAS?



Productos a la medida

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área de la oficina.



PMP

Con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de pintura recomendados para cada área de la oficina, usted podrá escoger soluciones que reduzcan el costo m^2 por año y los presupuestos de mantenimiento.



Custodian

Agregamos valor a su proyecto con la guía de mantenimiento personalizada Custodian, que reúne toda la información pertinente a su proyecto desde los tipos de pintura utilizados, los códigos de color, hasta las hojas técnicas de cada producto. Este documento fácil de usar se proporciona a cada cliente al finalizar el proyecto.



Color Marketing

En Sherwin-Williams entendemos que seleccionar colores para su oficina puede ser un desafío, nosotros lo hacemos fácil y rápido. Entregamos soluciones de color personalizadas para sus interiores y exteriores de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en color.



Asesoría técnica personalizada

Nuestro personal está altamente capacitado para apoyarle en la selección del mejor sistema de pintura para su necesidad, procedimientos de preparación de superficies y su aplicación.



Capacitaciones y entrenamientos

Comprometidos con el desarrollo humano, ofrecemos charlas técnicas, capacitaciones y temas de interés para su segmento en específico, identificamos sus necesidades y damos asistencia de inmediato.



Material de apoyo

Ofrecemos una amplia variedad de materiales, brochures, cartas de color, catálogos por proyecto y segmento, así como una completa gama de herramientas en línea que le permite capturar el color con un solo ¡click!



Satisfacción garantizada

Nuestros productos están sometidos a los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos con su satisfacción y respaldamos los productos con la garantía de Sherwin-Williams.



PREGUNTE A SHERWIN-WILLIAMS® COMO PONER NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

GUATEMALA
(502) 2202-9900

EL SALVADOR
(503) 2133-2300

TEGUCIGALPA
(504) 2202-7300

SAN PEDRO SULA
(504) 2564-5000

NICARAGUA
(505) 2248-9100

COSTA RICA
(506) 2133-4000

PANAMÁ
(507) 290-1000

SHERWIN WILLIAMS®

COVER THE EARTH

www.sherwinca.com
atencionalcliente@swdeca.com

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN Y CALIDAD
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 MEDIO AMBIENTE
CERTIFICACIÓN ISO 50001:2018 EFICIENCIA ENERGÉTICA
CERTIFICACIÓN ISO 45001:2018 SEGURIDAD OCUPACIONAL

Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio.
Propietaria de las marcas registradas.

37012

7419522286121